

Drop In Θερμαινόμενη Κεραμική Επιφάνεια - PV6



SKU: 9321499

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Με flat επιφάνεια (μαύρη γυάλινη κεραμική πλάκα)
- ✓ Διατίθεται και με λευκή (κωδ. W)
- ✓ Με ψηφιακό θερμοστάτη (+30 °C έως +120 °C)
- ✓ Ανοξείδωτη κατασκευή
- ✓ Inoxfera Ισπανικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Drop In Θερμαινόμενη Κεραμική Επιφάνεια - PV6

Drop In Drop In Θερμαινόμενη Κεραμική Επιφάνεια - Σειρά 600

Το Drop In Θερμαινόμενη Κεραμική Επιφάνεια - PV6 είναι Ισπανικής κατασκευής Inoxfera. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να διατηρεί, να προβάλλει και να διανέμει ζεστό φαγητό που παρουσιάζεται σε πιάτα ή ρηχά GN 1/1 (π.χ. ζεστά ορεκτικά, σάντουιτς, πίτες, πίτσα κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του service. Είναι πλήρως κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα. Με flat επιφάνεια από γυάλινη κεραμική πλάκα πάχους 4 mm.

Σύστημα θέρμανσης από κρυφές αντιστάσεις πυριτίου κάτω από την πλάκα. Οι αντιστάσεις πυριτίου επιτρέπουν την γρήγορη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας και την ομοιόμορφη κατανομή της στην επιφάνεια. Αυτό το θερμαινόμενο drop in διατίθεται είτε με μαύρη κεραμική πλάκα, είτε με λευκή (κωδ. W). Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι +30 °C έως +120 °C.

- Προαιρετικό αξεσουάρ FS-VIT. Ανοξείδωτο πλαίσιο στήριξης για βελτίωση της προβολής GN 1/1 βάθους 50 mm. Χωρητικότητα 1 GN 1/1 ανά FS-VIT.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλο για διατήρηση & παρουσίαση ζεστού φαγητού σε πιάτα ή ρηχά GN 1/1 (π.χ. ζεστά ορεκτικά, σάντουιτς, πίτες, πίτσα κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του service
- Είναι πλήρως κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα
 - Με flat επιφάνεια από γυάλινη κεραμική πλάκα πάχους 4 mm
- Η επιφάνεια είναι από μαύρη κεραμική πλάκα. Διατίθεται και με λευκή (κωδ. W).
- Σύστημα θέρμανσης από κρυφές αντιστάσεις πυριτίου κάτω από την πλάκα (γρήγορη επίτευξη και ομοιόμορφη κατανομή της επιθυμητής θερμοκρασίας στην επιφάνεια)
 - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με ψηφιακή οθόνη
 - Θερμοκρασία λειτουργίας είναι +30 °C έως +120 °C
- Προαιρετικό αξεσουάρ FS-VIT. Ανοξείδωτο πλαίσιο στήριξης για βελτίωση της προβολής GN 1/1 βάθους 50 mm. Χωρητικότητα 1 GN 1/1 ανά FS-VIT
 - **Inoxfera** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός:	PV6-2	PV6-3	PV6-4	PV6-5	PV6-6
Χωρητικότητα σε GN:	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Διάσταση Επιφάνειας (ΜxΒ):	76,5 x 58,5 cm	109 x 58,5 cm	141,5 x 58,5 cm	174 x 58,5 cm	206,5 x 58,5 cm
Ισχύς:	905 W	1.355 W	1.805 W	2.255 W	2.710 W
Τάση/ Συχνότητα:	230V/ 50-60 Hz	230V/ 50-60 Hz	230V/ 50-60 Hz	230V/ 50-60 Hz	230V/ 50-60 Hz
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	79 x 61 x 14,7 cm	111,5 x 61 x 14,7 cm	144 x 61 x 14,7 cm	176,5 x 61 x 14,7 cm	209 x 61 x 14,7 cm

Προαιρετικά

- **FS-VIT:** Ανοξείδωτο πλαίσιο στήριξης για βελτίωση της προβολής GN 1/1 βάθους 50 mm. Χωρητικότητα 1 GN 1/1 ανά FS-VIT.

PDF



Τεχνικές Προδιαγραφές
[Κατεβάστε το](#)