

## Επαγωγική Εστία με 2 Εστίες - C-I725



**SKU:** 4882722

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Με 2 επαγωγικές εστίες: 2 x 5 kW (Ø 300 mm)
- ✓ Έλεγχος από διακόπτη 10 θέσεων/εστία

## Πιστοποιήσεις

IPX5

## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

## Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Επαγωγική Εστία με 2 Εστίες - C-I725

#### Επιτραπέζιες Επαγωγικές Εστίες - Σειρά 700 Fagor

Η Επαγωγική Εστία με 2 Εστίες - C-I725, του Ισπανικού εργοστασίου Fagor, διαθέτει 2 εστίες με περιοχές μαγειρέματος οριοθετημένες με κυκλική ένδειξη Ø260 mm. Η κάθε επαγωγική εστία έχει διάμετρο Ø 300 mm και ισχύς 5 kw. Η επαγωγική εστία 2 θέσεων σας επιτρέπει να ελέγξετε τη θερμοκρασία από διακόπτη 10 θέσεων ανά εστία. Έτσι, μπορείτε να μαγειρέψετε σε χαμηλές θερμοκρασίες για "ευαίσθητες" συνταγές ή στην υψηλότερη θερμοκρασία για γρήγορη εξυπηρέτηση. Η κεραμική επαγωγική επιφάνεια είναι από κεραμικό Vitro γυαλί. Λειτουργεί όταν ανιχνεύει την παρουσία του ειδικού επαγωγικού σκεύους. Όταν το σκεύος αφαιρεθεί, σταματά να θερμαίνεται η επιφάνεια. Η ενέργεια μεταφέρεται μόνο στην περιοχή κάτω από το ειδικό επαγωγικό σκεύος και η υπόλοιπη κεραμική επιφάνεια vitro παραμένει κρύα. Κατά συνέπεια, παρέχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας (50% λιγότερη χρήση ενέργειας σε σύγκριση με τους καυστήρες αερίου ή τις ηλεκτρικές εστίες). Η συνολική ισχύς του μηχανήματος είναι 10 kW. Επίσης, διαθέτει Αδιάβροχη Προστασία IPX5. Ανήκει στη σειρά 700 με βάθος 73 cm, έτσι ώστε να ταιριάζει με τον υπόλοιπο εξοπλισμό με βάθος 70 cm της κουζίνας. Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε βάση στην επιτραπέζια διπλή επαγωγική εστία C-I725 για επιδαπέδια τοποθέτηση. Υπάρχουν 3 διαθέσιμες βάσεις κατάλληλες για αυτή τη διπλή επαγωγική εστία. Βάση απλή ή με οδηγούς για GN (με 5 επίπεδα). Η βάση είναι ανοιχτή με δυνατότητα τοποθέτησης πόρτας (Door Kit). Το kit επιτρέπει η πόρτα να είναι αναστρέψιμη, έτσι ώστε να μπορεί να συναρμολογηθεί με άνοιγμα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Επίσης, υπάρχει βάση με 2 συρτάρια GN, όπου δεν μπορεί να τοποθετηθεί πόρτα. Η διάσταση της βάσης MB-705 είναι 40 x 73 x 56 cm.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Εστίες από κεραμικό vitro γυαλί
- Περιοχές μαγειρέματος οριοθετημένες με κυκλική ένδειξη Ø260 mm
  - Έλεγχος θερμ/σίας από διακόπτη 10 θέσεων ανά εστία
  - Αδιάβροχη Προστασία IPX5
- **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Αριθμός Εστιών:        | 2                    |
| Διάσταση Εστιών:       | 2 x (Ø 300 mm)       |
| Ισχύς Εστιών (300 mm): | 2 x 5 kW             |
| Συνολική Ισχύς:        | 10 kW                |
| Τάση/Συχνότητα:        | 400 V - 3~/ 50-60 Hz |
| Καθαρό βάρος:          | 40 kg                |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):    | 40 x 73 x 29 cm      |

## Προαιρετικά

PDF