

Επιδαπέδια Βιτρίνα Θερμαινόμενη 120 cm - THE ED 134



SKU: 2542

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμαινόμενη επιφάνεια 120 cm
- ✓ Βιτρίνα με κουρμπανιστό τζάμι μπροστά
- ✓ Θέρμανση με λάμπες αλογόνου
- ✓ Niki Inox Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Επιδαπέδια Βιτρίνα Θερμαινόμενη 120 cm - THE ED 134

Η Επιδαπέδια Βιτρίνα Θερμαινόμενη 120 cm - THE ED 134 ανήκει στη σειρά επιδαπέδων θερμαινόμενων βιτρινών του ελληνικού εργοστασίου Niki Inox. Η βιτρίνα διαθέτει επιφάνεια παρουσίασης 122 x 51 cm (ΜxΒ) για τη διατήρηση των ζεστών προϊόντων σας. Η επιφάνεια θερμαίνεται από λάμπες αλογόνου. Η γυάλινη βιτρίνα διαθέτει κουρμπαραιστό τζάμι μπροστά και ίσια συρόμενα τζάμια με κλίση πίσω. Η βιτρίνα έχει μήκος 129 cm και ύψος 40 cm. Σας επιτρέπει να διατηρήσετε τα αρτοσκευάσματα ζεστά. Αυτή η θερμαινόμενη βιτρίνα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304) και έχει βάθος 70 cm. Η ισχύς της θερμαινόμενης επιδαπέδιας βιτρίνας είναι 2.000 W. Επίσης, διαθέτει ερμάριο για αποθηκευτικό χώρο με ράφι στη μέση και τρεις ανοιγόμενες πόρτες GN. Ο ωφέλιμος χώρος αποθήκευσης των 2 πορτών του ερμαρίου είναι 78x55x61,5 cm και της τρίτης πόρτας 33x55x61,5 cm. Προαιρετικά το ερμάριο μπορεί να γίνει θερμαινόμενο. Οι εξωτερικές διαστάσεις της επιδαπέδιας θερμαινόμενης βιτρίνας 120 cm είναι 134x70x129 cm.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Βιτρίνα με λάμπες αλογόνου (μήκος 129 cm, ύψος 40 cm)
- Βιτρίνα με κουρμπανιστό τζάμι μπροστά & ίσια συρόμενα τζάμια πίσω
 - Ερμάριο με ράφι στη μέση και ανογόμενες πόρτες
 - Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
 - Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Niki Inox** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιφάνεια παρουσίασης (ΜxΒ):	122 x 51 cm
Θερμοκρασία:	-
Ισχύς:	2.000 W
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz
Εσωτερικός Φωτισμός:	-
Ωφέλιμος Χώρος ερμαρίου:	(78 x 55 x 61,5 cm) + (33 x 55 x 61,5 cm)
Πόρτες ανοιγόμενες:	3 GN
Καθαρό Βάρος:	90 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	134 x 70 x 129 cm

PDF



Κατάλογος [Κατεβάστε τον Κατάλογο](#)



Κατάλογος 2 [Κατεβάστε τον Κατάλογο 2](#)