


## Επιτραπέζια Βιτρίνα Συντήρησης για 10 GN 1/4 - SA PI 209T



**SKU:** 9434116

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Για 10 λεκανάκια GN 1/4
- ✓ Στατική ψύξη
- ✓ Niki Inox Ελληνικής κατασκευής

## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Αποστολη

---

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### **Επιτραπέζια Βιτρίνα Συντήρησης για 10 GN 1/4 - SA PI 209T**

Η Επιτραπέζια Βιτρίνα Συντήρησης για 10 GN 1/4 - SA PI 209T, του ελληνικού εργοστασίου Niki Inox, έχει χωρητικότητα 10 GN 1/4 (τα λεκανάκια GN δεν περιλαμβάνονται). Η επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα 209 cm είναι ιδανική για την παρουσίαση σαλατών, σνακ, αναψυκτικών κ.ά. Η επιτραπέζια βιτρίνα σαλατών για 10 GN 1/4 λειτουργεί με στατική ψύξη και διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Το συνολικό ύψος της βιτρίνας είναι 43,8 cm, όπου η βάση έχει ύψος 24 cm και η γυάλινη βιτρίνα έχει ύψος 19,8 cm.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Για λεκανάκια GN, βάθος έως 15 cm
- Ύψος: 19,8 cm (βιτρίνας) & 24 cm (βάσης)
  - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
    - Στατική ψύξη
    - Πόδια σταθερά
- **Niki Inox** Ελληνικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Χωρητικότητα:       | 10 GN 1/4 (δεν περιλαμβάνονται) |
| Θερμοκρασία:        | +5°/+9°C                        |
| Ιπποδύναμη:         | 1/6 Hp                          |
| Τάση/Συχνότητα:     | 230 V/ 50 Hz                    |
| Καθαρό βάρος:       | 53 kg                           |
| Ψυκτικό υγρό:       | R134a                           |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ): | 209 x 34 x 45 cm                |

## PDF



Τεχνικές Προδιαγραφές

[Κατεβάστε το](#)



Τεχνικές Προδιαγραφές LPG

[Κατεβάστε το](#)