

## Επιτραπέζια Βιτρίνα Συντήρησης για 8 GN 1/4 - SA EP 164



**SKU:** 4891

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Για 8 λεκανάκια GN 1/4
- ✓ Στατική ψύξη
- ✓ Niki Inox Ελληνικής κατασκευής

## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Αποστολη

---

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### **Επιτραπέζια Βιτρίνα Συντήρησης για 8 GN 1/4 - SA EP 164**

Η Επιτραπέζια Βιτρίνα Συντήρησης για 8 GN 1/4 - SA EP 164, του ελληνικού εργοστασίου Niki Inox, έχει χωρητικότητα 8 GN 1/4 (τα λεκανάκια GN δεν περιλαμβάνονται). Η επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα 164 cm είναι ιδανική για την παρουσίαση σαλατών, σνακ, αναψυκτικών κ.ά. Η επιτραπέζια βιτρίνα σαλατών για 8 GN 1/4 λειτουργεί με στατική ψύξη και διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Το συνολικό ύψος της βιτρίνας είναι 33,8 cm, όπου η βάση έχει ύψος 13 cm και η γυάλινη βιτρίνα έχει ύψος 20,8 cm.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Για λεκανάκια GN, βάθος έως 15 cm
- Ύψος: 20,8 cm (βιτρίνας) & 13 cm (βάσης)
- Με μαύρο φίλτρο στο τζάμι στη πλευρά του ψυκτικού μηχανήματος
  - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
  - Στατική ψύξη
  - Πόδια σταθερά
- **Niki Inox** Ελληνικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Χωρητικότητα:       | 8 GN 1/4 (δεν περιλαμβάνονται) |
| Θερμοκρασία:        | +5°/+9°C                       |
| Ιπποδύναμη:         | 1/6 Hp                         |
| Τάση/Συχνότητα:     | 230 V/ 50 Hz                   |
| Καθαρό βάρος:       | 45 kg                          |
| Ψυκτικό υγρό:       | R134a                          |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ): | 164 x 34 x 35 cm               |

## PDF



Τεχνικές Προδιαγραφές

[Κατεβάστε το](#)



Τεχνικές Προδιαγραφές LPG

[Κατεβάστε το](#)