


## Επιτραπέζια Βιτρίνα Συντήρησης για 9 GN 1/3 - SA PI 209T3



**SKU:** 5784183

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Για 9 λεκανάκια GN 1/3
- ✓ Στατική ψύξη
- ✓ Νίκι Inox Ελληνικής κατασκευής

## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Αποστολη

---

**Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### **Επιτραπέζια Βιτρίνα Συντήρησης για 9 GN 1/3 - SA PI 209T3**

Η Επιτραπέζια Βιτρίνα Συντήρησης για 9 GN 1/3 - SA PI 209T3, του ελληνικού εργοστασίου Niki Inox, έχει χωρητικότητα 9 GN 1/3 (τα λεκανάκια GN δεν περιλαμβάνονται). Η επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα 209 cm είναι ιδανική για την παρουσίαση σαλατών, σνακ, αναψυκτικών κ.ά. Η επιτραπέζια βιτρίνα σαλατών για 9 GN 1/3 λειτουργεί με στατική ψύξη και διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Το συνολικό ύψος της βιτρίνας είναι 43,8 cm, όπου η βάση έχει ύψος 24 cm και η γυάλινη βιτρίνα έχει ύψος 19,8 cm.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Για λεκανάκια GN, βάθος έως 15 cm
- Ύψος: 19,8 cm (βιτρίνας) & 24 cm (βάσης)
  - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
    - Στατική ψύξη
    - Πόδια σταθερά
- **Niki Inox** Ελληνικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

<b>Χωρητικότητα:</b>	9 GN 1/3 (δεν περιλαμβάνονται)
<b>Θερμοκρασία:</b>	+5°/+9°C
<b>Ιπποδύναμη:</b>	1/6 Hp
<b>Τάση/Συχνότητα:</b>	230 V/ 50 Hz
<b>Καθαρό βάρος:</b>	58 kg
<b>Ψυκτικό υγρό:</b>	R134a
<b>Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):</b>	209 x 40 x 45 cm

## PDF



Τεχνικές Προδιαγραφές  
[Κατεβάστε το](#)



Τεχνικές Προδιαγραφές LPG  
[Κατεβάστε το](#)