

Επιτραπέζια Βιτρίνα Θερμαινόμενη 110 cm - ΒΙ ΗΕ 110C



SKU: 4685611

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Κουρμπανιστό τζάμι μπροστά
- ✓ Συρόμενα τζάμια με κλίση πίσω
- ✓ Για 3 GN 1/1
- ✓ Θερμαινόμενη με αέρα
- ✓ Niki Inox Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Επιτραπέζια Βιτρίνα Θερμαινόμενη 110 cm - BI HE 110C

Η Επιτραπέζια Βιτρίνα Θερμαινόμενη 110 cm - BI HE 110C, του ελληνικού εργοστασίου Niki Inox, με μήκος 110 cm, είναι βιτρίνα θερμαινόμενη με αέρα. Η επιτραπέζια θερμαινόμενη βιτρίνα με αέρα 110 cm είναι ιδανική για την παρουσίαση σφολιατοειδών, αρτοσκευασμάτων κ.ά. Διαθέτει επιφάνεια παρουσίασης και ράφισχάρα στη μέση της βιτρίνας. Πιο συγκεκριμένα, η επιφάνεια παρουσίασης έχει χωρητικότητα για 3 GN 1/1 και το ράφι έχει διάσταση 107 x 23 cm. Το ράφι απέχει σε ύψος 24,8 cm από την επιφάνεια παρουσίασης και 21,8 cm από το πάνω τζάμι της βιτρίνας. Σας επιτρέπει να διατηρήσετε τα τρόφιμα ζεστά. Λειτουργεί με αέρα και διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Το συνολικό ύψος της βιτρίνας είναι 65,8 cm, όπου η βάση έχει ύψος 17,5 cm/ 28,7 cm (μπροστά/πίσω) και η γυάλινη βιτρίνα έχει ύψος 48,3 cm (μπροστά). Αυτή η επιτραπέζια βιτρίνα διαθέτει κουρμπανιστό τζάμι μπροστά και κεκλιμένα τζάμια με συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος. Επίσης, αυτή η επιτραπέζια θερμαινόμενη βιτρίνα διατίθεται είτε ανοξείδωτη είτε με επένδυση από Corian. Τα κρύσταλλα διαθέτουν μαύρες λεπτομέρειες από μαύρη βαφή.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Βιτρίνα με κουρμπαριστό τζάμι μπροστά & συρόμενα τζάμια με κλίση πίσω
 - Κρύσταλλα με λεπτομέρειες μαύρης βαφής
 - Σώμα ανοξείδωτο ή με επένδυση Corian
- Ύψος: 48,3 cm (βιτρίνας μπροστά) & 17,5 cm/ 28,7 cm (βάσης μπροστά/πίσω)
 - Με επιφάνεια παρουσίασης για GN & ράφι-σχάρα
 - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
 - Θέρμανση με αέρα
 - Πόδια σταθερά
- **Niki Inox** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιφάνεια παρουσίασης:	3 GN 1/1 (δεν περιλαμβάνονται)
Ράφι-σχάρα:	107 x 23 cm (ΜxΒ)
Απόσταση ραφιού:	24,8 cm/21,8 cm (Υ από κάτω/από πάνω)
Θερμοκρασία:	-
Ισχύς:	2,2 kW
Τάση/Συχνότητα:	230 V/ 50 Hz
Καθαρό βάρος:	69 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	110 x 68 x 68 cm

PDF



Τεχνικές Προδιαγραφές

[Κατεβάστε το](#)



Τεχνικές Προδιαγραφές LPG

[Κατεβάστε το](#)