

## Εστία Αερίου με 2 Εστίες - 202



**SKU:** 7592121

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Με σχάρα από μαντέμι (202-M) ή χρωμίου (202 S)
- ✓ Με 2 εστίες: 2 x 7 kW (Ø 140 mm)
- ✓ Διπλοί καυστήρες
- ✓ Σχάρα/εστία (κατάλληλη για χρήση σκευών Ø160-400 mm)
- ✓ Vimitex Ελληνικής κατασκευής

## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Αποστολη

---

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Εστία Αερίου με 2 Εστίες - 202

#### Επιτραπέζιες Εστίες Αερίου Vimitex με σχάρα χρωμίου ή μαντέμι

Η Εστία 202 του Ελληνικού εργοστασίου Vimitex έχει 2 εστίες (Ø140 mm - 2 x 7 kW) με ανοιχτούς καυστήρες. Απόλυτα εγγυημένη και πολλά χρόνια δοκιμασμένη, είναι ιδανική συσκευή για κάθε μικρό και μεσαίο εστιατόριο ξενοδοχείο, μαγειρείο, πιτσαρία και ταβέρνα. Κατάλληλη για μαγείρεμα σε κατσαρόλα, βρασμό ζυμαρικών, χόρτων, λαχανικών, για απλό αλλά και για βαθύ τηγάνισμα.

Οι διπλοι καυστήρες σχηματίζουν 2 ομόκεντρες ζώνες φλόγας (ή μία ζώνη κατά παραγγελία), οι οποίες εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στον πάτο της κατσαρόλας αλλά και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Διαθέτει σύστημα ασφαλείας με θερμοκόπια (πιλότος κατόπιν παραγγελίας). Στην Εστία Αερίου με 2 Εστίες 202 η ρύθμιση της φλόγας των εστιών γίνεται από τον αντίστοιχο διακόπτη με προοδευτική αυξομείωση, ώστε να πετυχαίνουμε απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη διαδικασία μαγειρέματος. Μια συσκευή κατασκευασμένη από πολύ ανθεκτικά υλικά για να δουλεύει πολλές ώρες ακούραστα, είναι ταυτόχρονα ένα μηχάνημα λιτό, εύκολο στη χρήση και στον καθαρισμό του, που σας απαλλάσσει από την έγνοια και την ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας. Διαθέτει αποσπώμενο διανομέα φλόγας, αφαιρούμενο λιποσυλλέκτη και ρυθμιζόμενα πόδια.

Διατίθεται με σχάρα από μαντέμι (κωδ. 202-M) ή χρωμίου (κωδ. 202-S).

Δείτε [εδώ](#) μεγάλη ποικιλία από επαγγελματικές εστίες.

Δείτε [εδώ](#) μεταχειρισμένο εξοπλισμό και εξοπλισμό σε προσφορά.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Καυστήρες: μαντέμι, 2 x 7 kW
- Τύπος/διάμετρος καυστήρα: διπλή ζώνη φλόγας Ø140 mm (μονή ζώνη φλόγας Ø100/120 mm κατόπιν παραγγελίας)
  - Διπλός καυστήρας (μονός κατόπιν παραγγελίας)
  - Σύστημα ασφαλείας: θερμοκόπια (πιλότος κατόπιν παραγγελίας)
- Διάμετρος σκευών: Ø160-400 mm (Ø120-400mm για μονή ζώνη φλόγας)
  - Αποσπώμενος διανομέας φλόγας
  - Αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης
  - Διακόπτης προοδευτικής αυξομείωσης φλόγας
    - Ρυθμιζόμενα πόδια
- Παροχή αερίου: Υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο), φυσικό αέριο
- **Vimitex** Ελληνικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| Κωδικός:                 | 202-M           | 202-S           |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Σχαρές:                  | μαντέμι         | χρωμίου         |
| Αριθμός Εστιών:          | 2               | 2               |
| Διάσταση Εστιών:         | 2 x (Ø 140 mm)  | 2 x (Ø 140 mm)  |
| Ισχύς Εστιών (Ø 140 mm): | 2 x 7 kW        | 2 x 7 kW        |
| Συνολική Ισχύς:          | 14 kW           | 14 kW           |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):      | 38 x 70 x 20 cm | 38 x 70 x 20 cm |

## Προαιρετικά