


Εστία Αερίου με 2 Εστίες - 302A



SKU: 44823

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Με σχάρα από μαντέμι (302A-M) ή χρωμίου (302A-S)
- ✓ Με 2 εστίες: 2 x 7-9 kW (Ø 180 mm)
- ✓ Διπλοί καυστήρες
- ✓ Σχάρα/εστία (κατάλληλη για χρήση σκευών Ø200-400 mm)
- ✓ Vimitex Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εστία Αερίου με 2 Εστίες - 302A

Επιτραπέζιες Εστίες Αερίου Vimitex με σχάρα χρωμίου ή μαντέμι

Η Εστία Αερίου με 2 Εστίες - 302A του Ελληνικού εργοστασίου Vimitex έχει 2 εστίες (Ø180 mm - 2 x 7-9 kW) με ανοιχτούς καυστήρες. Εστία αερίου με 2 πολύ δυνατούς καυστήρες για ισχυρή απόδοση και ταχύτητα.

Ιδανική συσκευή για επαγγελματική χρήση σε μεσαίας δυναμικής εστιατόρια, μαγειρεία, ψαροταβέρνες και ταχυφαγεία με μέτριες απαιτήσεις παραγωγής, τα οποία χρησιμοποιούν μεγάλες κατσαρόλες και τηγάνια.

Μπορεί, επίσης, να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και στις ανάγκες των επιχειρήσεων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Κατάλληλη για μαγείρεμα σε κατσαρόλα, βράσιμο ζυμαρικών, χόρτων, λαχανικών, για απλό αλλά και για βαθύ τηγάνισμα. Ο καυστήρας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι φλόγες να χτυπάνε κάθετα τον πάτο του σκεύους σαν φλόγιστρο και ταυτόχρονα να απλώνονται ομοιόμορφα, προσφέροντας μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της μεγάλης διαμέτρου του καυστήρα.

Η ρύθμιση της φλόγας των εστιών γίνεται από τον αντίστοιχο διακόπτη με προοδευτική αυξομείωση, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτος έλεγχος της θερμοκρασίας κατά τη διαδικασία μαγειρέματος, ενώ οι μαντεμένιες βάσεις εγγυώνται απόλυτη σταθερότητα και ευκολία στη χρήση. Συμπαγής και λιτή στο σχεδιασμό της είναι μια συσκευή μεγάλης αντοχής και ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον επαγγελματία. Διαθέτει σύστημα ασφαλείας με θερμοκόπια (πιλότος κατόπιν παραγγελίας). Διαθέτει αποσπώμενος διανομέας φλόγας, αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης και ρυθμιζόμενα πόδια.

Διατίθεται με σχάρα από μαντέμι (κωδ. 302A-M) ή χρωμίου (κωδ. 302A-S).

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Καυστήρες: μαντέμι, 2 x 7-9 kW
- Τύπος/διάμετρος καυστήρα: κατακόρυφη έξοδος φλόγας Ø180 mm
 - Σύστημα ασφαλείας: θερμοκόπια (πιλότος κατόπιν παραγγελίας)
 - Διάμετρος σκευών: Ø200-400 mm
 - Αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης
 - Διακόπτης προοδευτικής αυξομείωσης φλόγας
 - Ρυθμιζόμενα πόδια
 - Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι/χάλυβας/μαντέμι
- Παροχή αερίου: Υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο), φυσικό αέριο
 - **Vimitex** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός:	302A-M	302A-S
Σχαρές:	μαντέμι	χρωμίου
Αριθμός Εστιών:	2	2
Διάσταση Εστιών:	2 x (Ø 180 mm)	2 x (Ø 180 mm)
Ισχύς Εστιών (Ø 180 mm):	2 x 7-9 kW	2 x 7-9 kW
Συνολική Ισχύς:	14-18 kW	14-18 kW
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	70,5 x 62,5 x 20 cm	70,5 x 62,5 x 20 cm

Προαιρετικά