

Φούρνος Combi Ηλεκτρικός Ηλεκτρομηχανικός 5 GN 1/1 - MKF 511 S



SKU: 183459

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου
- ✓ Έλεγχος θερμ/σίας: με θερμοστάτη
- ✓ Με ατμό (5 επίπεδα)
- ✓ 1 μοτέρ (διπλής κατεύθυνσης)
- ✓ Χειροκίνητο σύστημα πλύσης (προαιρετικά)
- ✓ Άνοιγμα πόρτας δεξιά (προαιρετικά άνοιγμα αριστερά)

Πιστοποιήσεις



ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Φούρνος Combi Ηλεκτρικός Ηλεκτρομηχανικός 5 GN 1/1 - MKF 511 S

Ο Φούρνος Combi Ηλεκτρικός Ηλεκτρομηχανικός 5 GN 1/1 - MKF 511 S ανήκει στην νέα σειρά επαγγελματικών φούρνων εστιατορίου-γαστρονομίας MILLENNIAL SMART του ιταλικού εργοστασίου Eka. Η σειρά MILLENNIAL SMART χαρακτηρίζεται από την απλότητα στη χρήση της, ενώ σας επιτρέπει να μαγειρέψετε ομοιόμορφα τα πιο περίτεχνα πιάτα.

Ο Ηλεκτρικός Φούρνος Combi MKF 511 S διαθέτει ηλεκτρομηχανικό πίνακα ελέγχου με διακόπτες για τον έλεγχο του χρόνου, της θερμοκρασίας και του ατμού. Η θερμοκρασία ελέγχεται μέσω θερμοστάτη (θερμοκρασία λειτουργίας από 100° έως 270°C) και ο άμεσος ατμός από διακόπτη 5 επιπέδων. Ο ηλεκτρικός κυκλοθερμικός φούρνος εστιατορίου με ατμό MKF 511 S διαθέτει 5 οδηγούς για ταψιά GN 1/1 και ο θάλαμος του φούρνου είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Επίσης, διαθέτει μηχανισμό στην πόρτα για ρυθμιζόμενο άνοιγμα και σταθεροποίηση της πόρτας (60°, 90°, 120°, 180°) για την ευκολία του χρήστη και ρυθμιζόμενα πόδια.

Παρά την απλότητά του, μπορείτε να εγκαταστήσετε χειροκίνητο σύστημα πλύσης, ως προαιρετικό αξεσουάρ, για τον εύκολο και γρήγορο καθαρισμό του φούρνου! Σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε το φούρνο κάθε ημέρα μετά το τέλος της χρήσης του, ώστε να μην παραμένουν υπολείμματα τα οποία θα καούν εάν λειτουργήσετε το φούρνο πριν καθαριστεί. Διαθέτει Πιστοποίηση CB και Αδιάβροχη Προστασία IPX4. Ο εκλεπτυσμένος σχεδιασμός, η μείωση του μήκους του κατά 20 cm σε σχέση με την αντίστοιχη σειρά Evolution και οι δυνατότητές του είναι μερικοί από τους λόγους που θα τον προτιμήσετε.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος μαγειρέματος: κυκλοθερμικός
- Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου
- Έλεγχος θερμοκρασίας με θερμοστάτη
- Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος: 10-120 λεπτά
 - Υλικό θαλάμου: AISI 304
- Πιστοποίηση CB & Αδιάβροχη Προστασία IPX4
- Συλλέκτης ατμού με αποστράγγιση στην πόρτα
 - Άνοιγμα πόρτας δεξιά
 - Ρυθμιζόμενα πόδια
- Δυνατότητα εγκατάστασης: χειροκίνητο σύστημα πλύσης (προαιρετικά)
- **Eka** Ιταλικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα:	5 ταψιά GN 1/1
Απόσταση μεταξύ των οδηγών:	68 mm
Θερμοκρασία:	100° ÷ 270°C
Ατμός άμεσος:	5 επίπεδα, έλεγχος από διακόπτη
Μοτέρ:	1 διπλής κατεύθυνσης
Ισχύς:	7,8 kW
Τάση:	380 V (προαιρετικά 230 V ή 230 V 3N)
Συχνότητα:	50 Hz (προαιρετικά 60 Hz)
Καθαρό βάρος:	78,4 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	73 x 85,5 x 70 cm

Προαιρετικά



Σχάρα Ψησίματος



Καπνιστήριο ΜΚΑΦ



Αποσκληρυντής νερού 8 lt KAF



Κεφαλή φίλτρου για βελτιστοπ. νερού ΚΤΑ



Φίλτρο για βελτιστοπ. νερού ΚΑΑ

PDF