

Φούρνος Πίτσας Αερίου με περιστρεφόμενες πλάκες και βάση - RP2



SKU: 779466

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Φούρνος κυκλικής σχεδίασης με καμπυλωτές βιτρίνες
- ✓ Με 2 περιστρεφόμενες κεραμικές πλάκες
- ✓ Διατίθεται με βάση
- ✓ Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
- ✓ Sergas Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Φούρνος Πίτσας Αερίου με περιστρεφόμενες πλάκες και βάση - RP2

Ο Φούρνος Πίτσας Αερίου με περιστρεφόμενες πλάκες και βάση - RP2 είναι Ελληνικής κατασκευής Sergas. Είναι μέρος σειράς φούρνων πίτσας αερίου κυκλικής σχεδίασης με καμπυλωτές βιτρίνες και άπλετο φωτισμό που επιτρέπουν την άμεση επιτήρηση της διαδικασίας ψησίματος επάνω σε περιστρεφόμενη κεραμική πλάκα. Κύρια χαρακτηριστικά τους η παραγωγικότητα, η οικονομία αλλά και το εντυπωσιακό design. Αυτός ο φούρνος πίτσας με περιστρεφόμενες πλάκες και βάση διαθέτει 2 επίπεδα.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας γίνεται από διακόπτη αερίου υψηλής ασφαλείας με θερμοστάτη και ελέγχεται μέσω ψηφιακού θερμομέτρου. Ψήνουν τέλεια πίτσα σε ελάχιστο χρόνο τοποθετώντας την είτε σε ταψάκι ή απευθείας επάνω στην κεραμική πλάκα.

Ιδανικοί επίσης για πεινιρλί, καλτσόνε, μακαρονάδες κτλ. Διατίθενται με την βάση τους. Είναι κατασκευασμένοι εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα και εξοπλισμένοι με όλες τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται από τους διεθνείς οργανισμούς.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Με 2 επίπεδα
- Φούρνος κυκλικής σχεδίασης με καμπυλωτές βιτρίνες
 - Εσωτερικός φωτισμός για άμεση επιτήρηση
 - Περιστρεφόμενες κεραμικές πλάκες
- Ρύθμιση θερμ/σίας: Διακόπτης αερίου υψηλής ασφαλείας με θερμοστάτη
 - Έλεγχος θερμ/σίας: Ψηφιακό θερμομέτρο
- Ιδανικός και για πείνιρλί, καλτσόνε, μακαρονάδες
 - Διατίθεται με βάση
- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
- **Sergas** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς:	24 kW
Τάση/Συχνότητα:	230 V/ 50 Hz
Κατανάλωση (υγραέριο - φ.α.):	1,891 kg/h - 2,532 m3/h
Βάρος:	250 kg
Διαστάσεις πλάκας:	2 x (Ø 98 cm)
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	128 x 109 x 165 cm