

Κελάρι Κρασιών 2 Πόρτες & 2 Ζώνες - WC-2602-T2-C-LR-W



SKU: 23527

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: +4°C έως +18°C
- ✓ Διάταξη κέντρου ή τοίχου
- ✓ Με 2 ζώνες θερμοκρασίας
- ✓ Χρώμα: μαύρο ή γκρι
- ✓ Ανοξείδωτη κατασκευή
- ✓ Fagor Ισπανικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κελάρι Κρασιών 2 Πόρτες & 2 Ζώνες - WC-2602-T2-C-LR-W

Το Κελάρι Κρασιών 2 Πόρτες & 2 Ζώνες - WC-2602-T2-C-LR-W ανήκει στη σειρά Epolux του Ισπανικού εργοστασίου Fagor. Το κρασί έχει γίνει βασικό στοιχείο σε γεύματα σε όλο τον κόσμο, μια τεράστια τάση που δεν μπορεί να αγνοηθεί από τους εστιάτορες. Οι γεύσεις, οι υφές και οι ποικιλίες κρασιού έχουν αποπλανήσει τους επισκέπτες με τέτοιο τρόπο που σεφ και επιχειρηματίες δεν μπορούν καν να σκεφτούν τον σχεδιασμό ενός μενού φαγητού χωρίς την αντίστοιχη λίστα κρασιών που ταιριάζουν.

Αυτό έχει δημιουργήσει και την ανάγκη προβολής του κρασιού. Έτσι η εξέτασή του μπορεί να ξεκινήσει πριν από τη δοκιμή εξετάζοντας το σχήμα ενός μπουκαλιού, το περίτεχνο σχέδιο ετικέτας ή πλούσιο χρώμα κρασιού.

Η σειρά Epolux περιλαμβάνει μοντέλα κατάλληλα για την αποθήκευση, προβολή και διανομή κρασιού. Είναι σχεδιασμένα για τοποθέτηση είτε στο κέντρο μιας αίθουσας ή σε τοίχο (κωδ. WC-2602-T2-W-LR-W). Λειτουργούν σαν διακοσμητικό στοιχείο και μπορούν να συνδυαστούν προσφέροντας ευελιξία ανάλογα με τον χώρο. Τα τοιχώματα αποτελούνται από διπλή στρώση γυαλί και υπάρχει εσωτερικός φωτισμός LED (η ένταση ρυθμίζεται από χειριστήριο).

Διαθέτει ψηφιακό θερμοστάση για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας από +4°C έως +18°C. Η θερμοκρασία μέσα στον θάλαμο είναι ομοιόμορφη χάρη στο αεριζόμενο σύστημα ψύξης. Διαθέτει 2 ανεξάρτητους χώρους ψύξης (με ψηφιακό θερμοστάτη για συντήρηση λευκού και κόκκινου κρασιού). Αυτό το κελάρι διαθέτει δίσκο για τη συλλογή νερού απόψυξης και αυτόματη εξάτμιση νερού. Έτσι δεν απαιτείται αποχέτευση.

Όλα τα μοντέλα της σειράς έχουν διακοσμητική βάση και ψυκτικό υγρό R452a. Οι συνθήκες λειτουργίας: κλιματική κλάση IV (θερμοκρασία περιβάλλοντος έως + 30 ° C και σχετική υγρασία 55%). Υπάρχει και επιλογή τροπικής έκδοσης (έκδοση για την κλιματική κατηγορία V - αύξηση θερμοκρασίας έως 40°C και σχετική υγρασία 40%)

Ευέλικτη διάταξη

Ευέλικτη σχεδίαση που επιτρέπει το συνδυασμό πολλαπλών μονάδες όταν τοποθετηθούν η μία δίπλα στην άλλη. Αυτό επιτρέπει την δημιουργία διαχωριστικών τοίχων σε μεγάλες τραπεζαρίες με έναν κομψό τρόπο, ελκυστική αισθητική που εξασφαλίζει την οπτική συνέχεια στο δωμάτιο.

Διαθέσιμο σε 2 χρώματα μαύρο (BLA) ή γκρι (GRE) - διαφορετικές επιλογές χρώματος κατόπιν παραγγελίας. Οι θάλαμοι αποστέλλονται σε δύο τμήματα: σώμα και αφαιρούμενο άνω τμήμα που περιέχει το ψυκτικό μηχάνημα. Προαιρετικά, διατίθενται και με απομακρυσμένο ψυκτικό μηχάνημα. Σε αυτά τα μοντέλα, το ύψος του άνω μέρους μειώνεται κατά 30 cm.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Ειδικά σχεδιασμένο για τη συντήρηση, προβολή και διανομή κρασιού
- Κλιματική Κλάση IV: θερμ. δωματίου +30°C και υγρασία 55% ή Κλιματική Κλάση V: θερμ. δωματίου +40°C και υγρασία 40%
 - Πλήρως κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Διάταξη κέντρου (4 πλευρές γυαλί) ή τοίχου (3 πλευρές γυαλί - κωδ. WC-2602-T2-W-LR-W)
 - Τοποθέτηση μπουκαλιών κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια
- Τοιχώματα με διπλή στρώση γυαλί και θάλαμος αέρα μεταξύ τους
 - Ανοιγόμενες πόρτες
 - Θερμοκρασία λειτουργίας: +4°C έως +18°C
- Με 2 ανεξάρτητους χώρους ψύξης (με ψηφιακό θερμοστάτη για συντήρηση λευκού και κόκκινου κρασιού)
 - Αεριζόμενο σύστημα ψύξης (ομοιογενής θερμοκρασία)
 - Δίσκος για τη συλλογή νερού απόψυξης
 - Αυτόματη εξάτμιση. Δεν απαιτείται αποχέτευση
- Λευκός φωτισμός LED (ρυθμίζεται με χειριστήριο) - διαφορετικά χρώματα LED κατόπιν παραγγελίας
 - 2 χρώματα: Μαύρο (BLA) και γκρι (GRE) - διαφορετικά χρώματα κατόπιν παραγγελίας
 - Με ψυκτικό μηχανήμα πάνω (διατίθεται και με απομακρυσμένο ψυκτ. μηχανημα)
 - Με διακοσμητική βάση
 - Ψυκτικό αέριο: R452a
 - Προαιρετικά: Έλεγχος υγρασίας μεταξύ 50-60%
 - **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| Κωδικός: | WC-2602-T2-C-LR-W | WC-2602-T2-W-LR-W |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Διάταξη: | Κέντρου (4 πλευρές γυαλί) | Τοίχου (3 πλευρές γυαλί) |
| Θερμοκρασία: | +4°C έως +18°C | +4°C έως +18°C |
| Πόρτες: | 2 (γυάλινες με διπλό τζάμι) | 2 (γυάλινες με διπλό τζάμι) |
| Ισχύς: | 2,87 kW | 2,87 kW |
| Τάση/ Συχνότητα: | 230 V 1N/ 50 Hz | 230 V 1N/ 50 Hz |
| Τύπος Ψύξης/Απόψυξη: | βεβιασμένη/αυτόματη | βεβιασμένη/αυτόματη |
| Ψυκτικό μηχανήμα: | πάνω | πάνω |
| Ψυκτικό Υγρό: | R452a | R452a |
| Εσωτερικός Φωτισμός: | ✓ | ✓ |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ): | 169,7 x 63,2 x 260 cm | 169,7 x 63,2 x 260 cm |

Προαιρετικά

PDF



Κατάλογος [Κατεβάστε τον Κατάλογο](#)



Κατάλογος 2 [Κατεβάστε τον Κατάλογο 2](#)