



Λάντζες Κλειστές με Γούρνες 40x40 ή 50x50 cm - LK G



40 x 40
cm

ή

50 x 50
cm



SKU: 19921

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Με 1, 2 ή 3 γούρνες (40x40 ή 50x50 cm)
- ✓ Με μήκος από 52 cm έως 260 cm
- ✓ Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- ✓ Niki Inox Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Λάντζες Κλειστές με Γούρνες 40x40 ή 50x50 cm - LK G

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε όλες τις ανοξείδωτες κλειστές λάντζες με γούρνες 40x40 cm ή 50x50 cm του ελληνικού εργοστασίου Niki Inox. Οι Λάντζες Κλειστές με Γούρνες 40x40 ή 50x50 cm - LK G είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Διαθέτουν γούρνες διάστασης 40x40x25 cm ή 50x50x30 cm δεξιά και πάσο εργασίας αριστερά. Το καπάκι είναι σκαφωτό με σήκωμα στην πλάτη. Επίσης, διαθέτουν κλειστό ερμάριο με συρόμενες πόρτες με ράφι στο κάτω μέρος για να έχετε περισσότερο ωφέλιμο αποθηκευτικό χώρο και πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος για ευελιξία στο ύψος. Η ποιότητα στις ανοξείδωτες κατασκευές είναι η εγγύηση για τη διαχρονικότητα τους! Εκτός από τις ανοξείδωτες κλειστές λάντζες με γούρνες 40x40 cm ή 50x50 cm με τις standard διαστάσεις, υπάρχει δυνατότητα ειδικής κατασκευής, ώστε να ταιριάζει απόλυτα στις ιδιαιτερότητες του χώρου σας!

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Καπάκι σκαφωτό με σήκωμα στην πλάτη
- Με γούρνες (δεξιά) & πάσο εργασίας (αριστερά)
- Με ερμάριο με ράφι στο κάτω μέρος & συρόμενες πόρτες
- Με συρόμενες πόρτες (εκτός από LK 1G 052 & LK 1G 089)
 - Με πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- **Niki Inox** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδ.	Γούρνες Τεμ./ (ΜxΒxΥ)	Πόρτες	Βάρος	Διαστάσεις (ΜxΒxΥ)
LK 1G 052	1 x (40 x 40 x 25 cm)	-	30 kg	52 x 70 x 88 cm
LK 1G 089	1 x (40 x 40 x 25 cm) ή (50 x 50 x 30 cm)	2 ανοιγόμενες	35 kg	89 x 70 x 88 cm
LK 1G 120	1 x (40 x 40 x 25 cm) ή (50 x 50 x 30 cm)	2 συρόμενες	38 kg	120 x 70 x 88 cm
LK 2G 120	2 x (40 x 40 x 25 cm) ή (50 x 50 x 30 cm)	2 συρόμενες	40 kg	120 x 70 x 88 cm
LK 1G 134	1 x (40 x 40 x 25 cm) ή (50 x 50 x 30 cm)	2 συρόμενες	42 kg	134 x 70 x 88 cm
LK 2G 134	2 x (40 x 40 x 25 cm) ή (50 x 50 x 30 cm)	2 συρόμενες	45 kg	134 x 70 x 88 cm
LK 2G 160	2 x (40 x 40 x 25 cm) ή (50 x 50 x 30 cm)	2 συρόμενες	53 kg	160 x 70 x 88 cm
LK 2G 185	2 x (40 x 40 x 25 cm) ή (50 x 50 x 30 cm)	2 συρόμενες	58 kg	185 x 70 x 88 cm
LK 3G 185	3 x (40 x 40 x 25 cm) ή (50 x 50 x 30 cm)	2 συρόμενες	60 kg	185 x 70 x 88 cm
LK 3G 210	3 x (40 x 40 x 25 cm) ή (50 x 50 x 30 cm)	4 συρόμενες	67 kg	210 x 70 x 88 cm
LK 2G 230	2 x (40 x 40 x 25 cm) ή (50 x 50 x 30 cm)	4 συρόμενες	73 kg	230 x 70 x 88 cm
LK 3G 230	3 x (40 x 40 x 25 cm) ή (50 x 50 x 30 cm)	4 συρόμενες	72 kg	230 x 70 x 88 cm
LK 3G 260	3 x (40 x 40 x 25 cm) ή (50 x 50 x 30 cm)	4 συρόμενες	79 kg	260 x 70 x 88 cm

PDF



Τεχνικές Προδιαγραφές
[Κατεβάστε το](#)