

Μηχανή Espresso Ηλεκτρονική - Ariete F3 2 Groups



SKU: 266842

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ 2 groups, 2 ακροφύσια ατμού & 1 ζεστού νερού
- ✓ Ψηφιακή οθόνη για πλήρη έλεγχο της παραγωγής
- ✓ 4 κουμπιά για διαφορετικές δόσεις καφέ & συνεχόμενη ροή
- ✓ Αυτόματη επαναπλήρωση boiler
- ✓ Έλεγχος πίεσης νερού & ατμού με ανεξάρτητους μετρητές (μανόμετρο)
- ✓ Δυνατότητα Auto Steam (κουμπί ατμού με προγραμματιζόμενη διακοπή θερμότητας)
- ✓ Χρώμα σαμπανί (προαιρετικά: μαύρο, λευκό, κόκκινο)
- ✓ Futurmat Ισπανικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μηχανή Espresso Ηλεκτρονική - Ariete F3 2 Groups

Καφετιέρα Espresso με ψηφιακή οθόνη

Η Μηχανή Espresso Ηλεκτρονική - Ariete F3 2 Groups κατασκευάζεται από το Ισπανικό εργοστάσιο Quality Espresso. Όλα τα μηχανήματα Ariete F3 διαθέτουν ενσωματωμένη αντλία και μοτέρ. Όλες οι επιφάνειες εργασίας είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Υπάρχει βαλβίδα ασφαλείας και θερμοστάτης και αυτόματη επαναπλήρωση boiler. Το boiler είναι από ορείχαλκο με ανεξάρτητους θερμοσιφωνικούς εναλλάκτες θερμότητας για κάθε κεφαλή group.

Αυτή η ηλεκτρονική μηχανή Espresso διαθέτει 2 ακροφύσια ατμού & 1 ζεστού νερού. Διαθέτει ψηφιακή οθόνη για απόλυτο έλεγχο της παραγωγής καφέ. Γίνεται συνεχώς έλεγχος πίεσης νερού & ατμού με ανεξάρτητους μετρητές. Διατίθεται σε χρώμα σαμπανί αλλά μπορείτε επίσης να επιλέξετε μαύρο, λευκό ή κόκκινο, κάτι που την κάνει να προσαρμόζεται εύκολα στην αισθητική του χώρου σας. Με ισχύ 3,5 kW και διαστάσεις 77 x 57 x 54 cm είναι μια πολύ καλή επιλογή για κάθε επιχείρηση που ασχολείται με τον καφέ.

Ψηφιακή οθόνη:

- Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη θερμοκρασία νερού boiler, ρυθμιζόμενο μέσω της οθόνης με ακρίβεια $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
 - Ψηφιακός μετρητής μερίδων καφέ.
 - Αυτόματος κύκλος καθαρισμού group.
- Προγραμματιζόμενο ψηφιακό ρολόι. Αυτόματο σύστημα εκκίνησης / διακοπής, προγραμματιζόμενο για κάθε μέρα της εβδομάδας.
 - Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας που απενεργοποιεί το μηχάνημα εάν είναι αναμμένο όλη νύχτα.
- Απομνημόνευση της κατάστασης ON/OFF του μηχανήματος, εάν η τροφοδοσία διακοπεί, η μηχανή θα γυρίσει στην ίδια κατάσταση όταν η παροχή αποκατασταθεί.
 - Ψηφιοποιημένο αρχείο απόδοσης μηχανής.
- Ειδοποίηση όταν πρέπει να αναγεννηθεί το αποσκληρυντικό νερού ανάλογα με την κατανάλωση νερού.
 - Κείμενο και μηνύματα σε 9 γλώσσες
- Η ψηφιακή οθόνη μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να περιλαμβάνει διαφημιστικό κείμενο
 - Έλεγχος ασφάλειας επιπέδου boiler

Τεχνολογία Smartia: Έξυπνη λύση συνδεσιμότητας για έλεγχο και απομακρυσμένη διαχείριση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας.

Κουμπιά: Κουμπιά ευαίσθητα στην αφή και βαρέως τύπου. Επιλέξτε ένα ή δύο κανονικά, ή μισά φλιτζάνια, με το πάτημα του κουμπιού (τα ίδια κουμπιά χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό του μηχανήματος).

Βραχίωνες ατμού: Οι δύο ισχυροί βραχίονες ατμού από ανοξείδωτο χάλυβα περιστρέφονται για μία εύκολα ελεγχόμενη παροχή ατμού για υψηλής ποιότητας καπουτσίνο.

Κεφαλές Group: Οι κεφαλές των Groups της Futurmat F3 είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας

υλικά που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και πίεση νερού. Σας επιτρέπει να παράγετε τον καλύτερο δυνατό espresso.

Ζεστό νερό: Βρύση ζεστού νερού για τσάι. Η ποσότητα νερού μπορεί να προγραμματιστεί ηλεκτρονικά έτσι η επιθυμητή ποσότητα επιτυγχάνεται με το πάτημα ενός κουμπιού.

Μανόμετρο: Αυτόματη ρύθμιση πίεσης boiler. Το μανόμετρο μετρά την πίεση του boiler και της αντλίας.

Ανοξείδωτος χάλυβας: Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του μηχανήματος καθαρίζονται εύκολα και είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας, βαρέως τύπου ανοξείδωτο χάλυβα. Οι βαμμένες ζώνες έχουν προστατευτικό μεταλλικό χρώμα με δύο στρώσεις.

Auto Steam (προαιρετικό): Επιλογή Auto Steam, κουπί ατμού με προγραμματιζόμενη διακοπή θερμ/σίας για τέλειο αφρόγαλα.

Κιτ φίλτρου (προαιρετικό): Κιτ στήριξης φίλτρου για διαφορετικές μορφές κάψουλας

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- 2 ακροφύσια ατμού & 1 ζεστού νερού
- Ψηφιακή οθόνη για πλήρη έλεγχο της παραγωγής (έλεγχος θερμ/σίας νερού boiler, μετρητής τμχ., αυτόματος κύκλος καθαρισμού group, αυτόματο σύστημα εκκίνησης, σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, αρχείο απόδοσης μηχανής, ειδοποίηση για αποσκληρυντικό νερού, έλεγχος ασφάλειας επιπέδου boiler κ.α.)
 - Συνδεσιμότητα για απομακρυσμένο έλεγχο (Smartia)
- Έλεγχος πίεσης νερού & ατμού με ανεξάρτητους μετρητές (μανόμετρο)
 - 4 κουμπιά για διαφορετικές δόσεις καφέ & amp; συνεχόμενη ροή
 - Ενσωματωμένη αντλία & μοτέρ
- Δυνατότητα Auto Steam (κουμπί ατμού με προγραμματιζόμενη διακοπή θερμ/σίας)
 - Επιφάνειες εργασίας από ανοξείδωτο ατσάλι
 - Βαλβίδα ασφαλείας και θερμοστάτης
 - Αυτόματη επαναπλήρωση boiler
- Boiler από ορείχαλκο με ανεξάρτητους θερμοσιφωνικούς εναλλάκτες θερμότητας για κάθε κεφαλή group
 - Χρώμα σαμπανί (προαιρετικά: μαύρο, λευκό, κόκκινο)
- **Futurmat - Quality Espresso** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Λειτουργία:	Ηλεκτρονική (ψηφιακή οθόνη)
Groups:	2
Χωρ/τα Boiler:	13 lt
Ισχύς:	3,5 kW
Τάση/ Συχνότητα:	230 V/ 50/60 Hz
Βάρος:	63 kg
Διαστάσεις:	77 x 57 x 54 cm

Προαιρετικά

PDF