

## Μηχανή Λουκουμά Αυτόματη - 7K



**SKU:** 943827

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Τύπος λειτουργίας: Αυτόματος
- ✓ Έμβολο για ντόνατ (Ø 4,5 cm & Ø 7-9 cm)
- ✓ Έμβολο για 2 τμχ. λουκουμάδες (Ø 2,5 - 5 cm)
- ✓ Διπλά έμβολα
- ✓ Ρυθμιστής μεγέθους και ταχύτητας
- ✓ Ανοξείδωτη κατασκευή
- ✓ Interzag Ελληνικής κατασκευής

## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Αποστολη

---

**Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Μηχανή Λουκουμά Αυτόματη - 7K

#### Λουκουμαδομηχανή για παραγωγή ντόνατ και λουκουμά

Η Μηχανή Λουκουμά Αυτόματη - 7K είναι κατασκευή του Ελληνικού εργοστασίου Interzag. Εξοπλισμένη με το νέο αποσπώμενο σύστημα βύθισης, η 7K εξασφαλίζει μοναδική απόδοση και ακρίβεια στη παραγωγή. Το επανασχεδιασμένο σύστημα βύθισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους λουκουμάδες αλλά και στα ντόνατ, χωρίς την οποιαδήποτε παρέμβαση του χρήστη, αποδίδοντας σταθερή παραγωγή σε λιγότερο χρόνο.

Η 7K συνοδεύεται από τη κορυφαία κεφαλή κοπής, 1031V η οποία διαθέτει διπλά έμβολα τα οποία πιέζουν τη ζύμη προς τα κάτω, εγγυάται ταχύτητα και άψογο αποτέλεσμα ακόμα και με ελάχιστο υλικό εντός του δοχείου. Σχεδιασμένη για να προσφέρει περισσότερες επιλογές στον επαγγελματία, χρησιμοποιεί σύστημα ανοξείδωτων κυλίνδρων, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερα αποτελέσματα στο ντόνατ αλλά και ταχύτερη παραγωγή στον λουκουμά. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι με κομμάτια αλουμινίου και ορείχαλκου. Διαθέτει δοχείο 7 λίτρων για μεγαλύτερη συνεχόμενη χρήση. Παράγει ντόνατ και λουκουμά χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο έμβολο. Διαθέτει ρυθμιστή μεγέθους για τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Τα εξαρτήματα εντός της δεξαμενής του λαδιού είναι αποσπώμενα ώστε να καθαρίζεται εύκολα. Χρειάζονται μόλις 3 λεπτά για να αφαιρεθούν τα εξαρτήματα από τη δεξαμενή. Η βαλβίδα αποστράγγισης επιτρέπει στον χρήστη να αδειάσει με ευκολία το λάδι από τη δεξαμενή.

Η 7K διαθέτει πίνακα ελέγχου από όπου ο χειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει τις μονάδες της συσκευής, να ρυθμίσει τις ταχύτητες κοπής και μεταφοράς αλλά και να λειτουργήσει στιγμιαία τη κεφαλή για επιπλέον παραγωγή.

Δείτε [εδώ](#) μεγάλη ποικιλία από επαγγελματικές λουκουμαδιέρες.

Δείτε [εδώ](#) μεταχειρισμένο εξοπλισμό και εξοπλισμό σε προσφορά.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Γενικός διακόπτης
- Θερμοστάτης και θερμοστάτης ασφαλείας
  - Ανοξείδωτο δοχείο
- Έμβολο για ντόνατ (Ø 7-9 cm & Ø 9-14 cm)
- Έμβολο για 2 & 4 τμχ. λουκουμάδες (Ø 2,5 – 5 cm)
  - Διπλά έμβολα
  - Ρυθμιστής μεγέθους
- Προηγμένο σύστημα βύθισης με ανοξείδωτα γρανάζια και πλέγμα
  - Ρυθμιστής ταχύτητας
  - Βαλβίδα αποστράγγισης
  - Ανοξείδωτο καπάκι δεξαμενής
- Ανοξείδωτη κατασκευή με κομμάτια αλουμινίου & ορείχαλκου
- **Interzag** Ελληνικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

<b>Χωρητικότητα δοχείου:</b>	7 lt
<b>Χωρητικότητα φριτέζας:</b>	30 lt
<b>Διαστάσεις δεξαμενής:</b>	137 x 25 x 16 cm
<b>Ισχύς:</b>	9 kW
<b>Τάση:</b>	220 – 230 V
<b>Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):</b>	160 x 55 x 90 cm

PDF