

Πλατό Αερίου Διπλό 1/2 Λείο 1/2 Ραβδωτό - FT-G610 V L+R



SKU: 529665

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ 1/2 λεία + 1/2 ραβδωτή επιφάνεια (30 dm²)
- ✓ Έλεγχος θερμ/σίας με βαλβίδα max-min
- ✓ Συρτάρι συλλογής λίπους

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πλατό Αερίου Διπλό 1/2 Λείο 1/2 Ραβδωτό - FT-G610 V L+R

Επιτραπέζια Πλατό Αερίου - Σειρά 600 Fagor

Το Πλατό Αερίου Διπλό 1/2 Λείο 1/2 Ραβδωτό - FT-G610 V L+R της σειράς 600 του Ισπανικού εργοστασίου Fagor είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτει ανοξείδωτους καυστήρες με πιλότο ανάφλεξης. Διαθέτει 1/2 λεία επιφάνεια και 1/2 ραβδωτή επιφάνεια ψησίματος (30 dm²) με δύο περιοχές ψησίματος. Επίσης, το επιτραπέζιο διπλό πλατό αερίου FT-G610 V L+R διαθέτει βαλβίδα max-min για τον έλεγχο της θερμοκρασίας ψησίματος. Επιπλέον, έχει βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια. Το αφαιρούμενο συρτάρι συλλογής λίπους που διαθέτει βοηθά στον εύκολο καθαρισμό του λίπους. Ανήκει στη σειρά 600 και έχει βάθος 65 cm, έτσι ώστε να τοποθετείται ακόμη και σε περιορισμένου χώρου κουζίνες. Σας επιτρέπει να επιλέξετε κατά την παραγγελία εάν επιθυμείτε σύνδεση με NG ή LPG καθώς είναι κατάλληλο για σύνδεση με φυσικό αέριο (NG) ή υγρό αέριο προπάνιο (LPG). Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε βάση στο επιτραπέζιο διπλό πλατό (1/2 λείο+1/2 ραβδωτό) FT-G610 V L+R για επιδαπέδια τοποθέτηση. Η βάση του είναι ανοιχτή με δυνατότητα τοποθέτησης 2 πόρτων, δεξιά και αριστερή πόρτα (Kit Door 600). Η διάσταση της βάσης MB-610 είναι 60 x 65 x 56 cm.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Επιφάνεια ψησίματος: 1/2 λεία + 1/2 ραβδωτή επιφάνεια
 - Έλεγχος θερμ/σίας: βαλβίδα max-min
- Ανοξείδωτοι καυστήρες με πιλότο ανάφλεξης
 - Με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια
- Συρτάρι συλλογής λίπους (αφαιρούμενο)
 - **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιοχές Μαγειρέματος:	2 (ανεξάρτητη ρύθμιση)
Διάσταση Επιφάνειας:	30 dm ²
Ισχύς:	7 kW
Καθαρό βάρος:	61 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	60 x 65 x 29 cm

Προαιρετικά

PDF