

## Πλατό Αερίου Διπλό 1/2 Λείο 1/2 Ραβδωτό Χρωμίου - FT-G610 C L+R



**SKU:** 143185

### Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ 1/2 λεία + 1/2 ραβδωτή επιφάνεια χρωμίου (30 dm<sup>2</sup>)
- ✓ Θερμοστατικός έλεγχος (120°-310°C)
- ✓ Συρτάρι συλλογής λίπους

### ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

#### Αποστολη

---

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Πλατό Αερίου Διπλό 1/2 Λείο 1/2 Ραβδωτό Χρωμίου - FT-G610 C L+R

#### Επιτραπέζια Πλατό Αερίου - Σειρά 600 Fagor

Το Πλατό Αερίου Διπλό 1/2 Λείο 1/2 Ραβδωτό Χρωμίου - FT-G610 C L+R της σειράς 600 του Ισπανικού εργοστασίου Fagor είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτει ανοξείδωτους καυστήρες με πιλότο ανάφλεξης. Διαθέτει 1/2 λεία και 1/2 ραβδωτή επιφάνεια χρωμίου (30 dm<sup>2</sup>) με δύο περιοχές ψησίματος. Επίσης, το επιτραπέζιο διπλό πλατό αερίου FT-G610 C L+R διαθέτει θερμοστάτη 120°-310°C, έτσι ώστε να έχετε απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας ψησίματος. Χάρη στην πλάκα χρωμίου επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικό ψήσιμο και τα τρόφιμα δεν κολλάνε στην επιφάνεια ψησίματος. Η 1/2 λεία + 1/2 ραβδωτή πλάκα χρωμίου που διαθέτει έχει πάχος 50 microns χρωμίου με επίστρωση χάλυβα. Το αφαιρούμενο συρτάρι συλλογής λίπους που διαθέτει βοηθά στον εύκολο καθαρισμό του λίπους. Ανήκει στη σειρά 600 και έχει βάθος 65 cm, έτσι ώστε να τοποθετείται ακόμη και σε περιορισμένου χώρου κουζίνες. Σας επιτρέπει να επιλέξετε κατά την παραγγελία εάν επιθυμείτε σύνδεση με NG ή LPG καθώς είναι κατάλληλο για σύνδεση με φυσικό αέριο (NG) ή υγρό αέριο προπάνιο (LPG). Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε βάση στο επιτραπέζιο διπλό πλατό χρωμίου (1/2 λείο+1/2 ραβδωτό) FT-G610 C L+R για επιδαπέδια τοποθέτηση. Η βάση του είναι ανοιχτή με δυνατότητα τοποθέτησης 2 πόρτων, δεξιά και αριστερή πόρτα (Kit Door 600). Η διάσταση της βάσης MB-610 είναι 60 x 65 x 56 cm.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Επιφάνεια ψησίματος: 1/2 λεία +1/2 ραβδωτή επιφάνεια χρωμίου (πάχος 50 microns με επίστρωση χάλυβα)
  - Έλεγχος θερμ/σίας: θερμοστάτης (120°-310°C)
  - Ανοξείδωτοι καυστήρες με πιλότο ανάφλεξης
  - Συρτάρι συλλογής λίπους (αφαιρούμενο)
  - **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Περιοχές Μαγειρέματος: | 2 (ανεξάρτητη ρύθμιση) |
| Διάσταση Επιφάνειας:   | 30 dm <sup>2</sup>     |
| Ισχύς:                 | 7 kW                   |
| Καθαρό βάρος:          | 58 kg                  |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):    | 60 x 65 x 29 cm        |

## Προαιρετικά

PDF