

Πλατό Αερίου Διπλό 2/3 Λείο 1/3 Ραβδωτό - FT-G710 V L+R



SKU: 49274

Σημαντικές Πληροφορίες

- ☒ 2/3 λεία + 1/3 ραβδωτή επιφάνεια (72,8 x 46,8 cm/ 34,10 dm²)
- ☒ Με βαλβίδα max-min για τον έλεγχο της θερμ/σίας
- ☒ Συρτάρι συλλογής λίπους

Πιστοποιήσεις

IPX5

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πλατό Αερίου Διπλό 2/3 Λείο 1/3 Ραβδωτό - FT-G710 V L+R

Επιτραπέζια Πλατό Αερίου - Σειρά 700 Fagor

Το Πλατό Αερίου Διπλό 2/3 Λείο 1/3 Ραβδωτό - FT-G710 V L+R, της σειράς 700 του Ισπανικού εργοστασίου Fagor, είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με καυστήρες αερίου. Διαθέτει 2/3 λεία επιφάνεια και 1/3 ραβδωτή επιφάνεια ψησίματος, διάστασης 72,8 x 46,8 cm, με δύο περιοχές ψησίματος. Η κάθε περιοχή μαγειρέματος έχει ανεξάρτητη ρύθμιση. Η πλάκα ψησίματος είναι από μαντέμι με πάχος 15 mm και έχει πάχος 12-15 mm μαλακού χάλυβα για γρηγορότερη θέρμανση και υψηλή ισχύς. Επίσης, το επιτραπέζιο διπλό πλατό αερίου FT-G710 V L+R διαθέτει βαλβίδα max-min, με θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοκόπια για τον έλεγχο της θερμοκρασίας ψησίματος. Η ανάφλεξη του καυστήρα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού αναφλεκτήρα με σπινθήρα.

Επομένως, δεν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα. Με πρόσβαση σε σωλήνα για χειροκίνητη ανάφλεξη. Το αφαιρούμενο συρτάρι συλλογής λίπους που διαθέτει βοηθά στον εύκολο καθαρισμό του λίπους. Η κορυφή της επιφάνειας ψησίματος είναι κεκλιμένη προς τα εμπρός για να διασφαλιστεί ότι το λίπος τρέχει προς το άνοιγμα του δίσκου συλλογής λίπους. Επίσης, διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας και Αδιάβροχη Προστασία IPX5. Σας επιτρέπει να επιλέξετε κατά την παραγγελία εάν επιθυμείτε σύνδεση με NG ή LPG καθώς είναι κατάλληλο για σύνδεση με φυσικό αέριο (NG) ή υγρό αέριο προπάνιο (LPG). Ανήκει στη σειρά 700, με βάθος 73 cm, έτσι ώστε να ταιριάζει με τον υπόλοιπο εξοπλισμό με βάθος 70 cm της κουζίνας. Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε βάση στο επιτραπέζιο πλατό 2/3 λείο+1/3 ραβδωτό FT-G710 V L+R για επιδαπέδια τοποθέτηση. Η βάση είναι ανοιχτή με δυνατότητα τοποθέτησης πόρτας (Door Kit). Στη βάση για επιτραπέζια μηχανήματα MB-710 μπορούν να τοποθετηθούν 2 πόρτες. Το κάθε kit περιλαμβάνει μία πόρτα αναστρέψιμη, έτσι ώστε να μπορεί να συναρμολογηθεί με άνοιγμα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Η διάσταση της βάσης MB-710 είναι 80 x 73 x 56 cm.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Επιφάνεια ψησίματος: 2/3 λεία +1/3 ραβδωτή επιφάνεια
- Έλεγχος θερμ/σίας: βαλβίδα max-min (με θερμοστάτη ασφαλείας & θερμοκόπια)
- Ανάφλεξη του καυστήρα μέσω ηλεκτρονικού αναφλεκτήρα με σπινθήρα. Έτσι, δεν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα.
- Με πρόσβαση σε σωλήνα για χειροκίνητη ανάφλεξη
 - Συρτάρι συλλογής λίπους (αφαιρούμενο)
 - Αδιάβροχη Προστασία IPX5
 - **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιοχές Μαγειρέματος:	2
Διάσταση Επιφάνειας:	72,8 x 46,8 cm (34,10 dm ²)
Συνολική Ισχύς:	15 kW
Καθαρό βάρος:	112 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	80 x 73 x 29 cm

Προαιρετικά

PDF