

Πλατό Αερίου Διπλό 2/3 Λείο 1/3 Ραβδωτό Χρωμίου - FT-G710 C L+R



SKU: 5938

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ 2/3 λεία + 1/3 ραβδωτή επιφάνεια χρωμίου (72,8 x 46,8 cm/ 34,10 dm²)
- ✓ Θερμοστατικός έλεγχος (100°-300°C)
- ✓ Συρτάρι συλλογής λίπους

Πιστοποιήσεις

IPX5

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πλατό Αερίου Διπλό 2/3 Λείο 1/3 Ραβδωτό Χρωμίου - FT-G710 C L+R

Επιτραπέζια Πλατό Αερίου Χρωμίου - Σειρά 700 Fagor

Το Πλατό Αερίου Διπλό 2/3 Λείο 1/3 Ραβδωτό Χρωμίου - FT-G710 C L+R, της σειράς 700 του Ισπανικού εργοστασίου Fagor, είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με καυστήρες αερίου. Διαθέτει επιφάνεια ψησίματος 2/3 λεία επιφάνεια και 1/3 ραβδωτή χρωμίου, διάστασης 72,8 x 46,8 cm, με δύο περιοχές ψησίματος. Η κάθε περιοχή μαγειρέματος έχει ανεξάρτητη ρύθμιση. Η πλάκα ψησίματος έχει πάχος 50 microns χρωμίου με επίστρωση 12-15 mm μαλακού χάλυβα για γρηγορότερη θέρμανση και υψηλή ισχύς. Χάρη στην πλάκα χρωμίου επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικό ψήσιμο και τα τρόφιμα δεν κολλάνε στην επιφάνεια ψησίματος. Επίσης, το επιτραπέζιο διπλό πλατό αερίου χρωμίου FT-G710 C L+R διαθέτει θερμοστάτη από 100°C έως 300°C, έτσι ώστε να έχετε απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας ψησίματος. Η ανάφλεξη του καυστήρα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού αναφλεκτήρα με σπινθήρα. Επομένως, δεν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα. Με πρόσβαση σε σωλήνα για χειροκίνητη ανάφλεξη. Το αφαιρούμενο συρτάρι συλλογής λίπους που διαθέτει βοηθά στον εύκολο καθαρισμό του λίπους. Η κορυφή της επιφάνειας ψησίματος είναι κεκλιμένη προς τα εμπρός για να διασφαλιστεί ότι το λίπος τρέχει προς το άνοιγμα του δίσκου συλλογής λίπους. Επίσης, διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας και Αδιάβροχη Προστασία IPX5. Σας επιτρέπει να επιλέξετε κατά την παραγγελία εάν επιθυμείτε σύνδεση με NG ή LPG καθώς είναι κατάλληλο για σύνδεση με φυσικό αέριο (NG) ή υγρό αέριο προπάνιο (LPG). Ανήκει στη σειρά 700, με βάθος 73 cm, έτσι ώστε να ταιριάζει με τον υπόλοιπο εξοπλισμό με βάθος 70 cm της κουζίνας. Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε βάση στο επιτραπέζιο πλατό 2/3 λείο+1/3 ραβδωτό χρωμίου FT-G710 C L+R για επιδαπέδια τοποθέτηση. Η βάση είναι ανοιχτή με δυνατότητα τοποθέτησης πόρτας (Door Kit). Στη βάση για επιτραπέζια μηχανήματα MB-710 μπορούν να τοποθετηθούν 2 πόρτες. Το κάθε kit περιλαμβάνει μία πόρτα αναστρέψιμη, έτσι ώστε να μπορεί να συναρμολογηθεί με άνοιγμα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Η διάσταση της βάσης MB-710 είναι 80 x 73 x 56 cm.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Επιφάνεια ψησίματος: 2/3 λεία +1/3 ραβδωτή επιφάνεια χρωμίου (πάχος χρωμίου 50 microns με επίστρωση χάλυβα)
 - Έλεγχος θερμ/σίας: θερμοστάτης (100°-300°C)
- Ανάφλεξη του καυστήρα μέσω ηλεκτρονικού αναφλεκτήρα με σπινθήρα. Έτσι, δεν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα.
 - Με πρόσβαση σε σωλήνα για χειροκίνητη ανάφλεξη
 - Συρτάρι συλλογής λίπους (αφαιρούμενο)
 - Αδιάβροχη Προστασία IPX5
 - **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιοχές Μαγειρέματος:	2
Διάσταση Επιφάνειας:	72,8 x 46,8 cm (34,10 dm ²)
Συνολική Ισχύς:	15 kW
Καθαρό βάρος:	112 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	80 x 73 x 29 cm

Προαιρετικά

PDF