

Προστατευτικό με Λάμπες Αλογόνου - IPC



SKU: 53536

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Σχεδιασμένα για συνδυασμό με Drop In
- ✓ Λειτουργεί ως βάση για αντιπτερνιστικό τζάμι
- ✓ Φωτισμός με λάμπες αλογόνου
- ✓ Κυλινδρικοί ή τετράγωνοι βραχίονες
- ✓ Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Inoxfera Ισπανικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προστατευτικό με Λάμπες Αλογόνου - IPC

Το Προστατευτικό με Λάμπες Αλογόνου - IPC είναι Ισπανική κατασκευή της Inoxfera. Είναι ειδικά σχεδιασμένο να συνδυάζεται με Drop In και λειτουργεί ως βάση για αντιπτερνιστικό τζάμι για την βελτίωση της προστασίας και της παρουσίας του φαγητού. Στιβαρή κατασκευή, πλήρως κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. Η βάση έχει φωτισμό και θερμότητα από προστατευμένους λαμπτήρες αλογόνου, ενσωματωμένοι πλάι-πλάι, βελτιώνοντας την εμφάνιση ζεστών τροφίμων. Ισχύς αλογόνου: 300 W ανά αλογόνο.

Διαθέτει σφιγκτήρες για τη στερέωση των γυαλιών ICC, καμπυλωτών ή ίσιων, μονά ή διπλά. Έχει κάθετους βραχίονες από ανοξείδωτο ατσάλι, με διαστάση Ø 32 x 60 mm. Κυλινδρικοί βραχίονες (κωδ. IPC) - Τετράγωνοι βραχίονες (κωδ. IPC-R). Οι βραχίονες στηρίζονται στη δομή μέσω σπειροειδών πλακών και βρίσκονται σε απόσταση 35 mm από τον φωτισμό.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Σχεδιασμένα για συνδυασμό με Drop In
- Λειτουργεί ως βάση για αντιπτερνιστικό τζάμι
- Φωτισμός και θερμότητα από προστατευμένους λαμπτήρες αλογόνου, ενσωματωμένοι πλάι-πλάι
 - Ισχύς αλογόνου: 300 W ανά αλογόνο
- Προστατεύει τα τρόφιμα που εκτίθενται στην αναπνοή και τους επισκέπτες από τους ατμούς
- Διαθέτει σφιγκτήρες για τη στερέωση των γυαλιών ICC καμπυλωτών ή ίσιων, μονά ή διπλά
 - Με κάθετους βραχίονες από ανοξείδωτο ατσάλι, Ø 32 x 60 mm
 - Κυλινδρικοί βραχίονες (κωδ. IPC) – Τετράγωνοι βραχίονες (κωδ. IPC-R)
 - Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Οι βραχίονες στηρίζονται στη δομή μέσω σπειροειδών πλακών και βρίσκονται σε απόσταση 35 mm από τον φωτισμό
 - **Inoxfera** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός:	IPC-2	IPC-3	IPC-4	IPC-5	IPC-6
Χωρητικότητα GN:	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Ισχύς:	600 W	900 W	1.200 W	1.500 W	1500 W
Επιφάνεια (M):	72 cm	104,5 cm	137 cm	169,5 cm	202 cm
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	76,4 x 14,2 x 48,3 cm	108,9 x 14,2 x 48,3 cm	141,4 x 14,2 x 48,3 cm	173,9 x 14,2 x 48,3 cm	206,4 x 14,2 x 48,3 cm

Προαιρετικά

PDF



Τεχνικές Προδιαγραφές

[Κατεβάστε το](#)