

Προστατευτικό με φωτισμό LED - IPL



SKU: 97281

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Σχεδιασμένα για συνδυασμό με Drop In
- ✓ Λειτουργεί ως βάση για αντιπτερνιστικό τζάμι
- ✓ Με λωρίδες φωτισμού LED
- ✓ Κυλινδρικοί ή τετράγωνοι βραχίονες
- ✓ Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Inoxfera Ισπανικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προστατευτικό με φωτισμό LED - IPL

Το Προστατευτικό με φωτισμό LED - IPL είναι Ισπανική κατασκευή της Inoxfera. Είναι ειδικά σχεδιασμένο να συνδυάζεται με Drop In και λειτουργεί ως βάση για αντιπερnisτικό τζάμι για την βελτίωση της προστασίας και της παρουσίας του φαγητού. Στιβαρή κατασκευή, πλήρως κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. Η βάση έχει ενσωματωμένο φωτισμό LED - λωρίδες με ισχύ 29 W/m - 4500 ° K καθαρό λευκό, υψηλής φωτεινότητας. Το LED ανάβει έντονα την επιφάνεια παρουσίας, μιμείται το φυσικό φως και βελτιώνει την εμφάνιση του φαγητού.

Διαθέτει σφιγκτήρες για τη στερέωση των γυαλιών ICC, καμπυλωτών ή ίσιων, μονά ή διπλά.

Έχει κάθετους βραχίονες από ανοξείδωτο ατσάλι, με διαστάση Ø 32 x 60 mm. Κυλινδρικοί βραχίονες (κωδ. IPL) - Τετράγωνοι βραχίονες (κωδ. IPL-R). Οι βραχίονες στηρίζονται στη δομή μέσω σπειροειδών πλακών και βρίσκονται σε απόσταση 35 mm από τον φωτισμό.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Σχεδιασμένα για συνδυασμό με Drop In
- Λειτουργεί ως βάση για αντιπτερνιστικό τζάμι
- Με λωρίδες φωτισμού LED – ισχύς 29 W/m – 4500 ° K καθαρό λευκό, υψηλής φωτεινότητας
- Προστατεύει τα τρόφιμα που εκτίθενται στην αναπνοή και τους επισκέπτες από τους ατμούς
- Διαθέτει σφιγκτήρες για τη στερέωση των γυαλιών ICC καμπυλωτών ή ίσιων, μονά ή διπλά
 - Με κάθετους βραχίονες από ανοξείδωτο ατσάλι, Ø 32 x 60 mm
- Κυλινδρικοί βραχίονες (κωδ. IPL) – Τετράγωνοι βραχίονες (κωδ. IPL-R)
 - Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Οι βραχίονες στηρίζονται στη δομή μέσω σπειροειδών πλακών και βρίσκονται σε απόσταση 35 mm από τον φωτισμό
- **Inoxfera** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός:	IPL-2	IPL-3	IPL-4	IPL-5	IPL-6
Χωρητικότητα GN:	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Ισχύς:	15 W	25 W	35 W	45 W	55 W
Επιφάνεια (M):	72 cm	104,5 cm	137 cm	169,5 cm	202 cm
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	76,4 x 14,2 x 48,3 cm	108,9 x 14,2 x 48,3 cm	141,4 x 14,2 x 48,3 cm	173,9 x 14,2 x 48,3 cm	206,4 x 14,2 x 48,3 cm

Προαιρετικά

PDF



Τεχνικές Προδιαγραφές
[Κατεβάστε το](#)