

Ψυγείο Βιτρίνα Σαλατών για 14 GN 1/4 - VI 70 157M



SKU: 7239

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Για 14 ή 18 λεκανάκια GN 1/4
- ✓ Βιτρίνα με ίσιο τζάμι μπροστά
- ✓ Θερμ/σία: +3° έως +6°C
- ✓ Χωρ/τα ψυγείου: 439 lt ή 520 lt
- ✓ Με βάθος 70 ή 80 cm
- ✓ Ψυκτικό μηχανήμα στο πλάι δεξιά
- ✓ Niki Inox Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Βιτρίνα Σαλατών για 14 GN 1/4 - VI 70 157M

Επιδαπέδια Βιτρίνα Τοστ-Σαλατών με Αέρα για λεκανάκια GN 1/4

Το Ψυγείο Βιτρίνα Σαλατών για 14 GN 1/4 - VI 70 157M ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων τοστ-σαλατών του ελληνικού εργοστασίου Niki Inox. Η βιτρίνα έχει χωρητικότητα για 14 λεκανάκια GN 1/4 (τα λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται). Η γυάλινη βιτρίνα διαθέτει ίσιο τζάμι μπροστά και ίσια συρόμενα τζάμια με κλίση πίσω. Επίσης, διαθέτει γυάλινο ράφι στο πάνω μέρος. Η ψύξη στη βιτρίνα δημιουργείται μέσω του αέρα που εισάγεται στη βιτρίνα από τους αεραγωγούς. Η γυάλινη βιτρίνα έχει μήκος 152,5 cm και ύψος 40 cm. Στο κάτω μέρος, διαθέτει ψυγείο πάγκο συντήρησης, με βάθος 70 cm, με δύο ανοξείδωτες πόρτες μεγάλες και μία πόρτα ανοξείδωτη 1/2 μεγάλη. Ο ωφέλιμος χώρος αποθήκευσης της κάθε ολόκληρης πόρτας είναι 41 x 65 x 63 cm και της πόρτας 1/2 είναι 43 x 65 x 26 cm. Η κάθε πόρτα διαθέτει 1 σχάρα. Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου πάγκου συντήρησης είναι 439 lt. Σας επιτρέπει να συντηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από +3°C έως +6°C. Επίσης, διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης. Το ψυκτικό μηχανήμα βρίσκεται στο πλάι δεξιά με ισχύς 1/2 Hp. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304) και διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης και κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα. Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα για μεγαλύτερη ευελιξία.

Επίσης, διατίθεται το ψυγείο πάγκος συντήρησης και με βάθος 80 cm. Το Ψυγείο Βιτρίνα Σαλατών για 18 GN 1/4 - VI XA 157M διαθέτει βιτρίνα με χωρητικότητα για 18 λεκανάκια GN 1/4 (τα λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται). Διαθέτει δύο ανοξείδωτες πόρτες μεγάλες και μία πόρτα ανοξείδωτη 1/2 μεγάλη. Ο ωφέλιμος χώρος αποθήκευσης της κάθε ολόκληρης πόρτας είναι 41 x 65 x 63 cm και της πόρτας 1/2 είναι 43 x 65 x 26 cm. Η κάθε πόρτα διαθέτει 1 σχάρα. Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου πάγκου συντήρησης είναι 520 lt.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Βιτρίνα με γυάλινο ράφι στο πάνω μέρος, ίσιο τζάμι μπροστά & ίσια συρόμενα τζάμια με κλίση πίσω (μήκος 152,5 cm, ύψος 40 cm)
 - Υποδοχή για λεκανάκια GN 1/4 (δεν περιλαμβάνονται λεκανάκια GN)
 - Ψύξη στη βιτρίνα με αέρα μέσα από τους αεραγωγούς
 - Σχάρες πλαστικοποιημένες: 1 σε κάθε πόρτα
 - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με μόνωση πολυουρεθάνης & κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα
 - Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Niki Inox** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	VI 70 157M (βάθος 70 cm)	VI XA 157M (βάθος 80 cm)
Λεκανάκια GN:	14 x GN 1/4	18 x GN 1/4
Χωρ/τα ψυγείου:	439 lt	520 lt
Θερμοκρασία:	+3°/+6°C	+3°/+6°C
Πόρτες:	2+1/2 Μεγάλες (ανοξείδωτες)	2+1/2 Μεγάλες (ανοξείδωτες)
Ωφέλιμος Χώρος (ΜxΒxΥ):	2x(41 x 65 x 63 cm) + 1x(43 x 65 x 26 cm)	2x(41 x 65 x 63 cm) + 1x(43 x 65 x 26 cm)
Σχάρες (ΜxΒ):	40 x 63 cm	40 x 63 cm
Ιπποδύναμη:	1/2 Hp	1/2 Hp
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz	220-240 V/ 50 Hz
Απόψυξη:	αυτόματη (δυνατότητα)	αυτόματη (δυνατότητα)
Ψυκτικό Υγρό:	R134a	R134a
Ψυκτικό Μηχάνημα:	πλάι δεξιά	πλάι δεξιά
Εσωτερικός Φωτισμός:	-	-
Καθαρό Βάρος:	169 kg	180 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	157 x 70 x 129 cm	157 x 80 x 129 cm

PDF