

Ψυγείο Βιτρίνα Σαλατών για 14 GN 1/4 - ZQR999



SKU: 4485154

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Για 14 λεκανάκια GN 1/4
- ✓ Βιτρίνα (με κουρμπαραιστό τζάμι) ή αντιπτερνιστικό μονό/διπλό
- ✓ Επιφάνεια εργασίας πάνω από το ψυκτικό μηχάνημα
- ✓ Θερμ/σία: +3° έως +10°C
- ✓ Χωρ/τα ψυγείου: 421 lt
- ✓ Ψυκτικό μηχάνημα πλάι δεξιά
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Βιτρίνα Σαλατών για 14 GN 1/4 - ZQR999

Ψυγείο Βιτρίνα Τοστ-Σαλατών για λεκανάκια GN 1/4

Το Ψυγείο Βιτρίνα Σαλατών για 14 GN 1/4 - ZQR99 ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Zenobia του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από ψυγεία σαλατών με κοινό χαρακτηριστικό την τοποθέτηση του ψυκτικού μηχανισμού στη δεξιά πλευρά του ψυγείου. Στο καπάκι διαθέτει βιτρίνα (από κρύσταλλο πάχους 8 mm) με χώρο για 10 λεκανάκια GN 1/4, στενό γυάλινο ράφι στη μέση και επιφάνεια εργασίας πάνω από το ψυκτικό μηχάνημα. Τα λεκανάκια GN δεν περιλαμβάνονται. Η γυάλινη βιτρίνα διαθέτει κουρμπαραιστό τζάμι μπροστά και ίσια συρόμενα τζάμια με κλίση πίσω. Επίσης, διαθέτει σύστημα φωτισμού LED στη βιτρίνα. Στο κάτω μέρος, διαθέτει ψυγείο πάγκο συντήρησης, χωρ/τας 421 lt, με τρεις ανοξείδωτες πόρτες. Σας επιτρέπει να συντηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από +3°C έως +10°C. Ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Διαθέτει υγιεινοοικονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών, σχαρών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό. Η ψύξη είναι βεβαιασμένης κυκλοφορίας με αυτόματη απόψυξη. Το ψυκτικό μηχάνημα βρίσκεται στο πλάι δεξιά με ισχύς 1/2- Hp (452 W). Ο θερμοστάτης είναι ηλεκτρονικός ενσωματωμένου τύπου. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304) και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα.

Διατίθεται επίσης το ίδιο ψυγείο με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο (κωδ. ZVR999) ή με διπλό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο (κωδ. ZRR999).

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Βιτρίνα με γυάλινο ράφι (στενό) στη μέση, κουρμπαριστό τζάμι μπροστά & ίσια συρόμενα τζάμια με κλίση πίσω (κωδ. ZQR999)
 - Αντιπτερνιστικό τζάμι μονό (κωδ. ZVR999) ή διπλό (κωδ. ZRR999)
 - Σύστημα φωτισμού LED σε όλο το μήκος της βιτρίνας
- Υποδοχή για λεκανάκια GN 1/4 (δεν περιλαμβάνονται λεκανάκια GN)
 - Επιφάνεια εργασίας πάνω από το ψυκτικό μηχάνημα
 - Θερμοστάτης ηλεκτρονικός
 - Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με μόνωση πολυουρεθάνης (πάχους 50 mm)
- Υγιεινονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών & αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
 - Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	ZQR999	ZVR999/ ZRR999
Λεκανάκια GN:	14 GN 1/4	14 GN 1/4
Χωρ/τα ψυγείου:	421 lt	421 lt
Βιτρίνα:	✓	-
Αντιπτερνιστικό τζάμι:	-	Μονό/ Διπλό
Θερμοκρασία:	+3°/+10°C	+3°/+10°C
Πόρτες:	3 (ανοξείδωτες)	3 (ανοξείδωτες)
Σχάρες (Τεμ./ΜxB):	3 GN 1/1, 2 x (32,5 x 53 cm)	3 x (32,5 x 53 cm)
Ιπποδύναμη/ Ισχύς:	1/2- Hp/ 452 W	1/2- Hp/ 452 W
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz	220-240 V/ 50 Hz
Τύπος Ψύξης/ Απόψυξη:	βεβιασμένη/ αυτόματη	βεβιασμένη/ αυτόματη
Ψυκτικό Υγρό:	R134a	R134a
Ψυκτικό Μηχάνημα:	πλάι δεξιά	πλάι δεξιά
Εσωτερικός Φωτισμός:	✓ (σε όλο το μήκος)	✓ (σε όλο το μήκος)
Καθαρό Βάρος:	162 kg	152 kg
Διαστάσεις (ΜxBxΥ):	179 x 70 x 131,5 cm	179 x 70 x 131,5 cm

PDF