

Ψυγείο Βιτρίνα Σαλατών για 16 GN 1/4 - VI 70 179M



SKU: 1424975

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Για 16 ή 20 λεκανάκια GN 1/4
- ✓ Βιτρίνα με ίσιο τζάμι μπροστά
- ✓ Θερμ/σία: +3° έως +6°C
- ✓ Χωρ/τα ψυγείου: 550 lt ή 627 lt
- ✓ Με βάθος 70 ή 80 cm
- ✓ Ψυκτικό μηχανήμα στο πλάι δεξιά
- ✓ Niki Inox Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Βιτρίνα Σαλατών για 16 GN 1/4 - VI 70 179M

Επιδαπέδια Βιτρίνα Τοστ-Σαλατών με Αέρα για λεκανάκια GN 1/4

Το Ψυγείο Βιτρίνα Σαλατών για 16 GN 1/4 - VI 70 179M ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων τοστ-σαλατών του ελληνικού εργοστασίου Niki Inox. Η βιτρίνα έχει χωρητικότητα για 16 λεκανάκια GN 1/4 (τα λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται). Η γυάλινη βιτρίνα διαθέτει ίσιο τζάμι μπροστά και ίσια συρόμενα τζάμια με κλίση πίσω. Επίσης, διαθέτει γυάλινο ράφι στο πάνω μέρος. Η ψύξη στη βιτρίνα δημιουργείται μέσω του αέρα που εισάγεται στη βιτρίνα από τους αεραγωγούς. Η γυάλινη βιτρίνα έχει μήκος 174 cm και ύψος 40 cm. Στο κάτω μέρος, διαθέτει ψυγείο πάγκο συντήρησης, με βάθος 70 cm, με τρεις ανοξείδωτες πόρτες GN και μία πόρτα ανοξείδωτη GN 1/2. Ο ωφέλιμος χώρος αποθήκευσης της κάθε ολόκληρης πόρτας GN είναι 33 x 65 x 63 cm και της πόρτας GN 1/2 είναι 35 x 65 x 26 cm. Η κάθε πόρτα διαθέτει 1 σχάρα. Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου πάγκου συντήρησης είναι 550 lt. Σας επιτρέπει να συντηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από +3°C έως +6°C. Επίσης, διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης. Το ψυκτικό μηχανήμα βρίσκεται στο πλάι δεξιά με ισχύς 1/2 Hp. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304) και διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης και κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα. Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα για μεγαλύτερη ευελιξία.

Επίσης, διατίθεται το ψυγείο πάγκος συντήρησης και με βάθος 80 cm. Το Ψυγείο Βιτρίνα Σαλατών για 20 GN 1/4 - VI XA 179M διαθέτει βιτρίνα με χωρητικότητα για 20 λεκανάκια GN 1/4 (τα λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται). Διαθέτει τρεις ανοξείδωτες πόρτες GN και μία πόρτα ανοξείδωτη GN 1/2. Ο ωφέλιμος χώρος αποθήκευσης της κάθε ολόκληρης πόρτας GN είναι 33 x 65 x 63 cm και της πόρτας GN 1/2 είναι 35 x 65 x 26 cm. Η κάθε πόρτα διαθέτει 1 σχάρα. Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου πάγκου συντήρησης είναι 627 lt.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Βιτρίνα με γυάλινο ράφι στο πάνω μέρος, ίσιο τζάμι μπροστά & ίσια συρόμενα τζάμια με κλίση πίσω (μήκος 174 cm, ύψος 40 cm)
 - Υποδοχή για λεκανάκια GN 1/4 (δεν περιλαμβάνονται λεκανάκια GN)
 - Ψύξη στη βιτρίνα με αέρα μέσα από τους αεραγωγούς
 - Σχάρες πλαστικοποιημένες: 1 σε κάθε πόρτα
 - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με μόνωση πολυουρεθάνης & κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα
 - Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Niki Inox** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	VI 70 179M (βάθος 70 cm)	VI XA 179M (βάθος 80 cm)
Λεκανάκια GN:	16 x GN 1/4	20 x GN 1/4
Χωρ/τα ψυγείου:	550 lt	627 lt
Θερμοκρασία:	+3°/+6°C	+3°/+6°C
Πόρτες:	3+1/2 GN (ανοξείδωτες)	3+1/2 GN (ανοξείδωτες)
Ωφέλιμος Χώρος (ΜxΒxΥ):	3x(33 x 65 x 63 cm) + 1x(35 x 65 x 26 cm)	3x(33 x 65 x 63 cm) + 1x(35 x 65 x 26 cm)
Σχάρες (ΜxΒ):	32 x 63 cm	32 x 63 cm
Ιπποδύναμη:	1/2 Hp	1/2 Hp
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz	220-240 V/ 50 Hz
Απόψυξη:	αυτόματη (δυνατότητα)	αυτόματη (δυνατότητα)
Ψυκτικό Υγρό:	R134a	R134a
Ψυκτικό Μηχάνημα:	πλάι δεξιά	πλάι δεξιά
Εσωτερικός Φωτισμός:	-	-
Καθαρό Βάρος:	207 kg	210 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	179 x 70 x 129 cm	179 x 80 x 129 cm

PDF