

Ψυγείο Βιτρίνα Σαλατών για 3 GN 1/1 - BSV7300



SKU: 979332

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Για 3 λεκανάκια GN 1/1
- ✓ Βιτρίνα (με κουρμπαραιστό τζάμι) ή αντιπτερνιστικό μονό/διπλό
- ✓ Θερμ/σία: +3° έως +10°C
- ✓ Χωρ/τα ψυγείου: 245 lt
- ✓ Ψυκτικό μηχανήμα κάτω
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Βιτρίνα Σαλατών για 3 GN 1/1 - BSV7300

Επιδαπέδια Βιτρίνα Τοστ-Σαλατών για λεκανάκια GN 1/1

Το Ψυγείο Βιτρίνα Σαλατών για 3 GN 1/1 - BSV7300 ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Boletus του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από ψυγεία σαλατών με κοινό χαρακτηριστικό την τοποθέτηση του ψυκτικού μηχανισμού στη βάση του ψυγείου. Είναι η ιδανική επιλογή για περιορισμένους χώρους. Στο καπάκι διαθέτει βιτρίνα (από κρύσταλλο πάχους 8 mm) με χώρο για 3 λεκανάκια GN 1/1 και στενό γυάλινο ράφι στη μέση. Τα λεκανάκια GN δεν περιλαμβάνονται. Η γυάλινη βιτρίνα διαθέτει κουρμπαραιστό τζάμι μπροστά και ίσια συρόμενα τζάμια με κλίση πίσω. Στο κάτω μέρος, διαθέτει ψυγείο πάγκο συντήρησης, χωρ/τας 245 lt, με δύο ανοξείδωτες πόρτες. Σας επιτρέπει να συντηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από +3°C έως +10°C. Ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Διαθέτει υγιεινολομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών, σχαρών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό. Η ψύξη είναι βεβαιασμένης κυκλοφορίας με αυτόματη απόψυξη. Το ψυκτικό μηχάνημα βρίσκεται στο κάτω μέρος με ισχύς 1/4+ Hp (360 W). Ο θερμοστάτης ελέγχεται με οθόνη αφής. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης με πάχος 50 mm. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304).

Διατίθεται επίσης το ίδιο ψυγείο με μονό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο (κωδ. BVV7300) ή με διπλό αντιπτερνιστικό κρύσταλλο (κωδ. BRV7300).

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Βιτρίνα με γυάλινο ράφι (στενό) στη μέση, κουρμπαριστό τζάμι μπροστά & ίσια συρόμενα τζάμια με κλίση πίσω (κωδ. BSV7300)
 - Αντιπτερνιστικό τζάμι μονό (κωδ. BVV7300) ή διπλό (κωδ. BRV7300)
 - Υποδοχή για λεκανάκια GN 1/1 (δεν περιλαμβάνονται λεκανάκια GN)
 - Θερμοστάτης με οθόνη αφής
 - Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
 - Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με μόνωση πολυουρεθάνης (πάχους 50 mm)
- Υγιεινολομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών & αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
- **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	BSV7300	BVV7300/ BRV7300
Λεκανάκια GN:	3 GN 1/1	3 GN 1/1
Χωρ/τα ψυγείου:	245 lt	245 lt
Βιτρίνα:	✓	-
Αντιπτερνιστικό τζάμι:	-	Μονό/ Διπλό
Θερμοκρασία:	+3°/+10°C	+3°/+10°C
Πόρτες:	2 (ανοξείδωτες)	2 (ανοξείδωτες)
Σχάρες (Τεμ./ΜxB):	2 GN 1/1, 2 x (32,5 x 53 cm)	2 x (32,5 x 53 cm)
Ιπποδύναμη/ Ισχύς:	1/4+ Hp/ 360 W	1/4+ Hp/ 360 W
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz	220-240 V/ 50 Hz
Τύπος Ψύξης/ Απόψυξη:	βεβιασμένη/ αυτόματη	βεβιασμένη/αυτόματη
Ψυκτικό Υγρό:	R134a	R134a
Ψυκτικό Μηχάνημα:	κάτω	κάτω
Εσωτερικός Φωτισμός:	-	-
Καθαρό Βάρος:	121 kg	111 kg
Διαστάσεις (ΜxBxΥ):	108 x 70 x 130 cm	108 x 70 x 130 cm

PDF