

Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 2+1/2 Πόρτες GN - PA GN 134M



SKU: 1155

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: -1° έως +8°C
- ✓ Χωρ/τα: 305 lt ή 312 lt
- ✓ Βάθος: 60 cm ή 70 cm
- ✓ Ψυκτικό μηχάνημα πλάι δεξιά
- ✓ Niki Inox Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 2+1/2 Πόρτες GN - PA GN 134M

Με ψυχόμενο χώρο πάνω από το ψυκτικό μηχάνημα

Το Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 2+1/2 Πόρτες GN - PA GN 134M, του ελληνικού εργοστασίου Niki Inox, έχει χωρητικότητα 312 lt. Διαθέτει 2 ανοξείδωτες πόρτες GN, με ωφέλιμο χώρο αποθήκευσης 2 x (33 x 55 x 63 cm), και 1/2 πόρτα GN πάνω από το ψυκτικό μηχάνημα. Διαθέτει 1 σχάρα σε κάθε πόρτα, διάστασης 32x53 cm. Σας επιτρέπει να διατηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από -1°C έως +8°C. Το ψυκτικό μηχάνημα βρίσκεται στο πλάι δεξιά με ισχύς 1/4 Hp. Αυτό το ψυγείο πάγκος συντήρησης έχει βάθος 70 cm και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304). Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης, κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα και ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης. Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα.

Το Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 2+1/2 Πόρτες GN - PA 60 134M, του ελληνικού εργοστασίου Niki Inox, έχει χωρητικότητα 305 lt. Διαθέτει 2 ανοξείδωτες πόρτες GN, με ωφέλιμο χώρο αποθήκευσης 2 x (33 x 45 x 63 cm), και 1/2 πόρτα GN πάνω από το ψυκτικό μηχάνημα. Διαθέτει 1 σχάρα σε κάθε πόρτα, διάστασης 32x43 cm. Σας επιτρέπει να διατηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από -1°C έως +8°C. Το ψυκτικό μηχάνημα βρίσκεται στο πλάι δεξιά με ισχύς 1/4 Hp. Αυτό το ψυγείο πάγκος συντήρησης έχει βάθος 60 cm και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304). Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης, κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα και ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης. Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
 - Μόνωση με πολυουρεθάνη
- Σχάρες πλαστικοποιημένες: 1 σε κάθε πόρτα
 - Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης
 - Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Niki Inox** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδ.	PA GN 134M (βάθος 70 cm)	PA 60 134M (βάθος 60 cm)
Χωρητικότητα:	312 lt	305 lt
Θερμοκρασία:	-1°/+8°C	-1°/+8°C
Πόρτες:	2+1/2 GN (ανοξείδωτες)	2+1/2 GN (ανοξείδωτες)
Ωφέλιμος Χώρος Αποθήκευσης Πορτών:	2 x(33 x 55 x 63 cm) + 1 x(33 x 55 x 26 cm)	2 x(33 x 45 x 63 cm) + 1 x(33 x 45 x 26 cm)
Σχάρες (Τεμ./ΜxΒ):	32 x 53 cm	32 x 43 cm
Ιπποδύναμη:	1/4 Hp	1/4 Hp
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz	220-240 V/ 50 Hz
Ψυκτικό Υγρό:	R134a	R134a
Ψυκτικό Μηχάνημα:	πλάι δεξιά	πλάι δεξιά
Εσωτερικός Φωτισμός:	-	-
Καθαρό Βάρος:	113 kg	103 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	134 x 70 x 88 cm	134 x 60 x 88 cm

Προαιρετικά



Καπάκι με
σήκωμα KS
00 00 (Υ60
mm)



Σχάρα SX GN 00
(32x53 cm) SX 60 00
(32x43 cm)



Στηρίγματα ST GN 00
ST 60 00



Συρτάρι 1/2 SY
GN 12 (44x55x36
cm) SY 60 12
(44x45x36 cm)



Συρτάρι 1/2+1/2
SY GN 1212
(44x55x72 cm)
SY 60 1212
(44x45x72 cm)



Συρτάρι 1/3+2/3
SY GN 1323

(44x55x72 cm)

SY 60 1323

(44x45x72 cm)



Συρτάρι

1/3+1/3+1/3 SY

GN 131313

(44x55x72 cm)

SY 60 131313

(44x45x72 cm)



Γυάλινη Πόρτα

POR GN 02

(44x72 cm)

PDF