

Ψυγείο Πάγκκος Συντήρηση 2 Πόρτες - BPV 7300



SKU: 34935

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: 0° έως +10°C
- ✓ Χωρ/τα: 245 lt
- ✓ Ψυκτικό μηχανήμα κάτω
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 2 Πόρτες - BPV 7300

Ψυγείο Πάγκος με μηχανήμα βάσης

Το Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 2 Πόρτες - BPV 7300 ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Boletus του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από Ψυχόμενους Πάγκους & Ψυγεία Σαλατών με κοινό χαρακτηριστικό την τοποθέτηση του Ψυκτικού Μηχανισμού στη βάση της κατασκευής. Ιδανική επιλογή για περιορισμένους χώρους. Πρόκειται για προϊόντα πιστοποιημένα για την Ενεργειακή τους Κλάση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Διαθέτει δύο ανοξείδωτες πόρτες και 2 σχάρες GN 1/1. Έχει χωρητικότητα 245 lt και σας επιτρέπει να συντηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από 0°C έως +10°C. Ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Διαθέτει υγειονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών, σχαρών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό. Η ψύξη είναι βεβαιασμένης κυκλοφορίας. Το ψυκτικό μηχανήμα βρίσκεται στο κάτω μέρος με ισχύς 1/4+ Hp (334 W). Ο θερμοστάτης είναι ενσωματωμένος για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304) και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με πολυουρεθάνη (πάχος 50 mm)
 - Σχάρες: 1 ανά πόρτα
- Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
- Υγιεινομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
- Ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας με αυτόματη απόψυξη
 - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
 - Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα:	245 lt
Θερμοκρασία:	0°/+10°C
Πόρτες:	2 (ανοξείδωτες)
Σχάρες (Τεμ./ΜxB):	2 x 32,5 x 53 cm
Ιπποδύναμη/ Ισχύς:	1/4+ Hp / 334 W
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz
Τύπος Ψύξης/Απόψυξη:	βεβαιασμένη/αυτόματη
Ενεργειακή/Κλιματική Κλάση:	D/5
Ψυκτικό Υγρό:	R134a
Ψυκτικό Μηχάνημα:	κάτω
Εσωτερικός Φωτισμός:	-
Καθαρό Βάρος:	98 kg
Διαστάσεις (ΜxBxΥ):	108 x 70 x 86 cm

Προαιρετικά

PDF