

## Ψυγείο Πάγκκος Συντήρηση 3 Πόρτες GN - PNR999



**SKU: 3887**

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: 0° έως +10°C
- ✓ Χωρ/τα: 421 lt
- ✓ Διαθέσιμο στο χρώμα της επιλογής σας
- ✓ Ψυκτικό μηχάνημα πλάι δεξιά
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Αποστολη

---

**Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 3 Πόρτες GN - PNR999

#### Ψυγείο Πάγκος Συντήρησης με 3 Inox Πόρτες GN

Το επαγγελματικό Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 3 Πόρτες GN - PNR999 ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Pine του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από Ψυγεία - Πάγκους γενικής χρήσης για τη συντήρηση τροφίμων, με κύρια χαρακτηριστικά τη μακροβιότητα και τη στιβαρή κατασκευή τους! Πρόκειται για προϊόντα πιστοποιημένα για την Ενεργειακή τους Κλάση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Διαθέσιμα στο χρώμα της επιλογής σας! Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου πάγκου είναι 421 lt. Διαθέτει τρεις ανοξείδωτες πόρτες GN. Σας επιτρέπει να συντηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από 0°C έως +10°C, ενώ ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Διαθέτει υγειονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών, σχαρών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό. Η ψύξη είναι βεβαιασμένης κυκλοφορίας με αυτόματη απόψυξη. Το ψυκτικό μηχανήμα βρίσκεται στο πλάι δεξιά με ισχύς 1/4+ Hp (334 W). Ο θερμοστάτης είναι ενσωματωμένος για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304) και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με πολυουρεθάνη (πάχος 50 mm)
  - Σχάρες: 1 ανά πόρτα
- Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
- Υγειονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
  - Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας
  - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
  - Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Για Έγχρωμα μοντέλα (PNRB999):** κατασκευή στο χρώμα της επιλογής σας (με κωδ. χρώματος RAL), υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή, αντιδιαβρωτική προστασία εναλλάκτη & ράφια πυκνού σύρματος, διαθέσιμο και με φυσικό Ψυκτικό Υγρό R290
  - **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| Κωδικός                             | PNR999/ PNRB999      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Χωρητικότητα:</b>                | 421 lt               |
| <b>Θερμοκρασία:</b>                 | 0°/+10°C             |
| <b>Πόρτες:</b>                      | 3 GN (ανοξείδωτες)   |
| <b>Διαστάσεις Πόρτας:</b>           | 3 x (Υ: 69 cm)       |
| <b>Σχάρες (Τεμ./ΜxB):</b>           | 3 x (32,5 x 53 cm)   |
| <b>Ιπποδύναμη/ Ισχύς:</b>           | 1/4+ Hp/ 334 W       |
| <b>Ενεργειακή/ Κλιματική Κλάση:</b> | D/5                  |
| <b>Τάση/ Συχνότητα:</b>             | 220-240 V/ 50 Hz     |
| <b>Τύπος Ψύξης/Απόψυξη:</b>         | βεβιασμένη/ αυτόματη |
| <b>Ψυκτικό Υγρό:</b>                | R134a                |
| <b>Ψυκτικό Μηχάνημα:</b>            | πλάι δεξιά           |
| <b>Εσωτερικός Φωτισμός:</b>         | -                    |
| <b>Χρώμα:</b>                       | Inox/ Έγχρωμο        |
| <b>Καθαρό Βάρος:</b>                | 135 kg               |
| <b>Διαστάσεις (ΜxBxΥ):</b>          | 179 x 70 x 87,5 cm   |

## Προαιρετικά

PDF