

Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 4+1/2 Πόρτες GN - PA GN 224M



SKU: 1143625

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: -1° έως +8°C
- ✓ Χωρ/τα: 570 lt ή 690 lt
- ✓ Βάθος: 60 cm ή 70 cm
- ✓ Ψυκτικό μηχανήμα πλάι δεξιά
- ✓ Niki Inox Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 4+1/2 Πόρτες GN - PA GN 224M

Με ψυχόμενο χώρο πάνω από το ψυκτικό μηχανήμα

Το Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 4+1/2 Πόρτες GN - PA GN 224M, του ελληνικού εργοστασίου Niki Inox, έχει χωρητικότητα 690 lt. Διαθέτει 4 ανοξείδωτες πόρτες GN, με ωφέλιμο χώρο αποθήκευσης 4 x (33 x 55 x 63 cm), και 1/2 πόρτα GN πάνω από το ψυκτικό μηχανήμα. Διαθέτει 1 σχάρα σε κάθε πόρτα, διάστασης 32x53 cm. Σας επιτρέπει να διατηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από -1°C έως +8°C. Το ψυκτικό μηχανήμα βρίσκεται στο πλάι δεξιά με ισχύς 1/3 Hp. Αυτό το ψυγείο πάγκος συντήρησης έχει βάθος 70 cm και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304). Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης, κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα και ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης. Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα.

Το Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 4+1/2 Πόρτες GN - PA 60 224M, του ελληνικού εργοστασίου Niki Inox, έχει χωρητικότητα 570 lt. Διαθέτει 4 ανοξείδωτες πόρτες GN, με ωφέλιμο χώρο αποθήκευσης 4 x (33 x 45 x 63 cm), και 1/2 πόρτα GN πάνω από το ψυκτικό μηχανήμα. Διαθέτει 1 σχάρα σε κάθε πόρτα, διάστασης 32x43 cm. Σας επιτρέπει να διατηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από -1°C έως +8°C. Το ψυκτικό μηχανήμα βρίσκεται στο πλάι δεξιά με ισχύς 1/3 Hp. Αυτό το ψυγείο πάγκος συντήρησης έχει βάθος 60 cm και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304). Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης, κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα και ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης. Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με πολυουρεθάνη
- Σχάρες πλαστικοποιημένες: 1 σε κάθε πόρτα
- Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης
- Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Niki Inox** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδ.	PA GN 224M (βάθος 70 cm)	PA 60 224M (βάθος 60 cm)
Χωρητικότητα:	690 lt	570 lt
Θερμοκρασία:	-1°/+8°C	-1°/+8°C
Πόρτες:	4+1/2 GN (ανοξείδωτες)	4+1/2 GN (ανοξείδωτες)
Ωφέλιμος Χώρος Αποθήκευσης Πορτών:	4 x(33 x 55 x 63 cm) + 1 x(33 x 55 x 26 cm)	4 x(33 x 45 x 63 cm) + 1 x(33 x 45 x 26 cm)
Σχάρες (Τεμ./ΜxB):	32 x 53 cm	32 x 43 cm
Ιπποδύναμη:	1/3 Hp	1/3 Hp
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz	220-240 V/ 50 Hz
Ψυκτικό Υγρό:	R134a	R134a
Ψυκτικό Μηχάνημα:	πλάι δεξιά	πλάι δεξιά
Εσωτερικός Φωτισμός:	-	-
Καθαρό Βάρος:	175 kg	165 kg
Διαστάσεις (ΜxBxΥ):	224 x 70 x 88 cm	224 x 60 x 88 cm

Προαιρετικά



**Καπάκι με
σήκωμα KS
00 00 (Υ60
mm)**



Σχάρα SX GN 00
(32x53 cm) SX 60 00
(32x43 cm)



Στηρίγματα ST GN 00
ST 60 00



Συρτάρι 1/2 SY
GN 12 (44x55x36
cm) SY 60 12
(44x45x36 cm)



Συρτάρι 1/2+1/2
SY GN 1212
(44x55x72 cm)
SY 60 1212
(44x45x72 cm)



Συρτάρι 1/3+2/3
SY GN 1323

(44x55x72 cm)

SY 60 1323

(44x45x72 cm)



Συρτάρι

1/3+1/3+1/3 SY

GN 131313

(44x55x72 cm)

SY 60 131313

(44x45x72 cm)



Γυάλινη Πόρτα

POR GN 02

(44x72 cm)

PDF