

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη Βιτρίνα 2 Πόρτες - UPF 137



SKU: 663696

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: 0° έως -18°C
- ✓ Χωρ/τα: 1.080 lt
- ✓ Ψυκτικό μηχανήμα κάτω
- ✓ Bambas Frost Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη Βιτρίνα 2 Πόρτες - UPF 137

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξης με Ψυκτικό Μηχάνημα Κάτω

Το επαγγελματικό Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη Βιτρίνα 2 Πόρτες - UPF 137 ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων του ελληνικού εργοστασίου Bambas Frost. Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου θαλάμου είναι 1.080 lt. Διαθέτει 2 γυάλινες πόρτες με τριπλά θερμαινόμενα τζάμια, διάστασης Μ 66 x 147 Υ cm. Σας επιτρέπει να συντηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από 0°C έως -18°C. Η ψύξη είναι βεβαιασμένης κυκλοφορίας με αυτόματη απόψυξη. Διαθέτει αγωγό αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης. Πιο συγκεκριμένα, εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμοκρασία διανέμοντας τον αέρα σε τρία στάδια σε όλο το θάλαμο, με αυτό τον τρόπο οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε όλο το χώρο του ψυγείου είναι μηδαμινές, κρατώντας τα τρόφιμα φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το ψυκτικό μηχανήμα βρίσκεται στο κάτω μέρος με ισχύς 3/4 Hp (850 W). Το φρέον είναι οικολογικό (R290).

Τα πλεονεκτήματα μια ψυκτικής συσκευής η οποία λειτουργεί με R290 είναι:

- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
- Υψηλότερη απόδοση του ψυκτικού κυκλώματος
- Μειωμένος θόρυβος της συσκευής
- Καλύτερη ενεργειακή κλάση

Πέρα από το ψυκτικό υγρό ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας για την εξοικονόμηση ενέργειας της συσκευής είναι και το πάχος της μόνωσης. Έτσι, αυξήθηκε η μόνωση, με πάχος 7 cm στο σώμα και 8 cm στον πάτο από οικολογική πολυουρεθάνη, που έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη κατανάλωση. Είναι κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304) ή από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα σε άσπρο ή μαύρο χρώμα. Εσωτερικά ο πάτος είναι ανοξείδωτος και διαθέτει υγειονομικές γωνίες. Διαθέτει σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και πόδια και ρόδες. Επίσης, διαθέτει τερματικό διακόπτη που σταματάει τη λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας. Μαύρος, Inox ή Λευκός θάλαμος βιτρίνα συντήρησης προϊόντων.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα (κωδ. U) ή από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα σε άσπρο ή μαύρο χρώμα (κωδ. UP, UP BL)
 - Εσωτερικά ο πάτος είναι ανοξείδωτος και διαθέτει υγιεινομικές γωνίες
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα & 8 cm στον πάτο
 - Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
 - Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει τη λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας
 - Ψηφιακός θερμοστάτης
 - Πόδια & ρόδες (Υ 2,5 cm)
- Χρώμα λευκό (κωδ. UP), προαιρετικά μαύρο (κωδ. UP BL) ή inox (κωδ. U) ειδική κατασκευή
 - **Bambas Frost** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα:	1.080 lt
Θερμοκρασία:	0°/-18°C
Πόρτες:	2 (γυάλινες με τριπλά θερμαινόμενα τζάμια)
Διαστάσεις Πόρτας:	66 x 147 cm (ΜxΥ)
Σχάρες (Τεμ./ΜxΒ):	6 x (60,5 x 51 cm)
Ισχύς - Ιπποδύναμη:	850 W - 3/4 Hp
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz
Τύπος Ψύξης/Απόψυξη:	βεβιασμένη/αυτόματη
Ψυκτικό Υγρό:	R290
Ψυκτικό Μηχάνημα:	κάτω
Εσωτερικός Φωτισμός:	✓
Καθαρό Βάρος:	205 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	137 x 72 x 200 cm

Προαιρετικά



Κλειδαριά



Σχάρες INOX SI2 (60,5 x 51 cm)



Σχάρες πλα/μένες SL2 (60,5 x 51 cm)

PDF