

## Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση Βιτρίνα 3 Πόρτες - UP 205



**SKU:** 43328

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: 0° έως +10°C
- ✓ Χωρ/τα: 1.671 lt
- ✓ Ψυκτικό μηχανήμα κάτω
- ✓ Bambas Frost Ελληνικής κατασκευής

## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

## Αποστολη

---

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση Βιτρίνα 3 Πόρτες - UP 205

#### Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση με Ψυκτικό Μηχάνημα Κάτω

Το επαγγελματικό Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση Βιτρίνα 3 Πόρτες - UP 205 ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων του ελληνικού εργοστασίου Bambas Frost. Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου θαλάμου είναι 1.671 lt. Διαθέτει 3 γυάλινες πόρτες με διπλά τζάμια, διάστασης Μ 67,5 x 144 Υ cm. Σας επιτρέπει να συντηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από 0°C έως +10°C. Η ψύξη είναι βεβαιασμένης κυκλοφορίας με αυτόματη απόψυξη. Διαθέτει αγωγό αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης. Πιο συγκεκριμένα, εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμοκρασία διανέμοντας τον αέρα σε τρία στάδια σε όλο το θάλαμο, με αυτό τον τρόπο οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε όλο το χώρο του ψυγείου είναι μηδαμινές, κρατώντας τα τρόφιμα φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το ψυκτικό μηχανήμα βρίσκεται στο κάτω μέρος με ισχύς 3/4 Hp (900 W). Το φρέον είναι οικολογικό (R290).

Τα πλεονεκτήματα μια ψυκτικής συσκευής η οποία λειτουργεί με R290 είναι:

- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
- Υψηλότερη απόδοση του ψυκτικού κυκλώματος
- Μειωμένος θόρυβος της συσκευής
- Καλύτερη ενεργειακή κλάση

Πέρα από το ψυκτικό υγρό ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας για την εξοικονόμηση ενέργειας της συσκευής είναι και το πάχος της μόνωσης. Έτσι, αυξήθηκε η μόνωση, με πάχος 7 cm στο σώμα και 8 cm στον πάτο από οικολογική πολυουρεθάνη, που έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη κατανάλωση. Είναι κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304) ή από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα σε άσπρο ή μαύρο χρώμα. Εσωτερικά ο πάτος είναι ανοξείδωτος και διαθέτει υγιεινολογικές γωνίες. Διαθέτει σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και πόδια ανοξείδωτα. Επίσης, διαθέτει τερματικό διακόπτη που σταματάει τη λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας. Μαύρος, Inox ή Λευκός θάλαμος βιτρίνα συντήρησης προϊόντων.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα (κωδ. U) ή από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα σε άσπρο ή μαύρο χρώμα (κωδ. UP, UP BL)
  - Εσωτερικά ο πάτος είναι ανοξείδωτος και διαθέτει υγιεινομικές γωνίες
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα & 8 cm στον πάτο
  - Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
  - Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει τη λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας
  - Ψηφιακός θερμοστάτης
  - Πόδια (Υ 3-3,5 cm)
- Χρώμα λευκό (κωδ. UP), προαιρετικά μαύρο (κωδ. UP BL) ή inox (κωδ. U) ειδική κατασκευή
  - **Bambas Frost** Ελληνικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Χωρητικότητα:        | 1.671 lt                     |
| Θερμοκρασία:         | 0°/+10°C                     |
| Πόρτες:              | 3 (γυάλινες με διπλά τζάμια) |
| Διαστάσεις Πόρτας:   | 67,5 x 144 cm (ΜxΥ)          |
| Σχάρες (Τεμ./ΜxΒ):   | 12 / 53 x 50 cm              |
| Ισχύς - Ιπποδύναμη:  | 900 W - 3/4 Hp               |
| Τάση/ Συχνότητα:     | 220-240 V/ 50 Hz             |
| Τύπος Ψύξης/Απόψυξη: | βεβιασμένη/αυτόματη          |
| Ψυκτικό Υγρό:        | R290                         |
| Ψυκτικό Μηχάνημα:    | κάτω                         |
| Εσωτερικός Φωτισμός: | ✓                            |
| Καθαρό Βάρος:        | 240 kg                       |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):  | 205 x 72 x 200 cm            |

## Προαιρετικά



Σχάρες INOX (53 x 50 cm)



Σχάρες πλα/μένες (53 x 50 cm)

**PDF**