

Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση-Κατάψυξη - USK 70



SKU: 595337

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ 2 Θερμοκρασιών: 0° έως +10°C (συντ.) & -15° έως -20°C (κατ.)
- ✓ Χωρ/τα: 320 lt (συντ.) + 280 lt (κατ.)
- ✓ Με 2 πόρτες (1 συντ. + 1 κατ.)
- ✓ Ψυκτικό μηχανήμα πάνω
- ✓ Bambas Frost Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση-Κατάψυξη - **USK 70**

Ψυγείο Θάλαμος 2 Θερμοκρασιών με 2 Πόρτες

Το επαγγελματικό Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση-Κατάψυξη - **USK 70** ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων 2 θερμοκρασιών του ελληνικού εργοστασίου Bambas Frost. Αυτό το ψυγείο θάλαμος διαθέτει ξεχωριστό χώρο συντήρησης και κατάψυξης. Ο θάλαμος συντήρησης, χωρητικότητας 320 lt, διαθέτει μία πόρτα ανοξείδωτη, διάστασης Μ 69 x 90 Υ cm. Ο θάλαμος κατάψυξης, χωρητικότητας 280 lt, διαθέτει μία πόρτα ανοξείδωτη, διάστασης Μ 69 x 81 Υ cm. Η θερμοκρασία συντήρησης είναι από 0°C έως +10°C και η θερμοκρασία κατάψυξης είναι από -15°C έως -20°C. Η ψύξη είναι βεβαιασμένης κυκλοφορίας με αυτόματη απόψυξη. Το ψυκτικό μηχάνημα βρίσκεται στο πάνω μέρος με ισχύς 1/2 (650 W). Το φρέον είναι οικολογικό (R290).

Τα πλεονεκτήματα μια ψυκτικής συσκευής η οποία λειτουργεί με R290 είναι:

- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
- Υψηλότερη απόδοση του ψυκτικού κυκλώματος
- Μειωμένος θόρυβος της συσκευής
- Καλύτερη ενεργειακή κλάση

Πέρα από το ψυκτικό υγρό ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας για την εξοικονόμηση ενέργειας της συσκευής είναι και το πάχος της μόνωσης. Έτσι, αυξήθηκε η μόνωση, με πάχος 7 cm στο σώμα και 8 cm στον πάτο από οικολογική πολυουρεθάνη, που έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη κατανάλωση. Είναι κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304) και ο πάτος διαθέτει υγειονομικές γωνίες.

Διαθέτει σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και οδηγούς inox για GN λεκανάκια. Επίσης, διαθέτει τερματικό διακόπτη που σταματάει τη λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας. Τα πόδια είναι ανοξείδωτα και ρυθμιζόμενα.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα & 8 cm στον πάτο
 - Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
 - Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
 - Οδηγοί Inox για GN λεκανάκια
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει τη λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας
 - Ψηφιακός θερμοστάτης
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα (Υ 10-13 cm)
- **Bambas Frost** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα:	320 lt/ 280 lt (συντήρηση/κατάψυξη)
Θερμοκρασία:	0°/+10°C (συντ.)/ -15°/-20°C (κατ.)
Πόρτες:	2 ανοξείδωτες (1 συντ. + 1 κατ.)
Διαστάσεις Πόρτας (ΜxΥ):	69 x 90 cm (συντ.)/ 69 x 81 cm (κατ.)
Σχάρες (Τεμ./ΜxΒ):	4 x (55 x 63 cm)
Ισχύς - Ιπποδύναμη:	650 W - 1/2 Hp
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz
Τύπος Ψύξης/Απόψυξη:	βεβιασμένη/αυτόματη
Ψυκτικό Υγρό:	R290
Ψυκτικό Μηχάνημα:	πάνω
Εσωτερικός Φωτισμός:	✓
Καθαρό Βάρος:	137 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	70 x 82 x 207 cm

Προαιρετικά



Ρόδα με φρένο RF



Κλειδαριά



Λεκανάκια INOX GN



Οδηγοί GN



Σχάρες INOX SI1 (55 x 63 cm)



Σχάρες πλα/μένες SL1 (55 x 63 cm)

PDF