

## Στόφα & Θερμοθάλαμος 10 ταψιά 60x40 cm - MKLM 1064



**SKU: 1753**

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Για 10 ταψιά 60x40 cm
- ✓ Θερμ/σία: 20°-40°C (στόφα)
- ✓ Θερμ/σία: 65°-85°C (θερμοθάλαμος)
- ✓ Έλεγχος από το φούρνο
- ✓ Συνδυάζεται με φούρνους MKF 464, 664, 1064 BM ή TS
- ✓ Άνοιγμα πόρτας δεξιά
- ✓ Eka Ιταλικής κατασκευής

## Πιστοποιήσεις



## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

## Αποστολη

**Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Στόφα & Θερμοθάλαμος 10 ταψιά 60x40 cm - MKLM 1064

Η Στόφα & Θερμοθάλαμος 10 ταψιά 60x40 cm - MKLM 1064 ανήκει στη νέα σειρά MILLENNIAL του ιταλικού εργοστασίου Eka. Συνδυάζεται με όλους τους φούρνους της σειράς Black Mask (BM) και της σειράς Touch Screen (TS) με 4, 6 ή 10 ταψιά 60x40 cm.

Μερικές φορές τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από ένα αξεσουάρ. Γι' αυτό δημιουργήσαμε ένα εργαλείο που λειτουργεί ως στόφα και ως θερμοθάλαμος, με κομψή σχεδίαση και τελειοποιημένη απόδοση. Η στόφα & θερμοθάλαμος MKLM 1064 είναι η ιδανική λύση για τη σημαντική μείωση του χρόνου φουσκώματος της ζύμης, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις οργανοληπτικές ιδιότητες των πιάτων σας, αλλά και για τη βελτιστοποίηση του χρόνου προετοιμασίας και της οργάνωσης στην κουζίνα. Η σειρά MILLENNIAL σημαίνει πάντα κορυφαία ποιότητα.

Η ηλεκτρική στόφα & θερμοθάλαμος για 10 ταψιά 60x40 cm - MKLM 1064 διαθέτει 10 οδηγούς για ταψιά 60x40 cm και ο θάλαμος της στόφας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 430. Η απόσταση μεταξύ των οδηγών είναι 85 mm. Διαθέτει στόφα με θερμοκρασία λειτουργίας από 20° έως 40°C και θερμοκρασία προθέρμανσης 20°C. Η θερμοκρασία ελέγχεται από ψηφιακό αισθητήρα. Επίσης, διαθέτει θερμοθάλαμο με θερμοκρασία λειτουργίας από 65° έως 85°C και θερμοκρασία προθέρμανσης 65°C. Ελέγχονται από το φούρνο. Διαθέτει πολύ μικρή κατανάλωση ρεύματος με ισχύς μόνο 1,8 kW/230 V-50/60 Hz. Επίσης, διαθέτει Αδιάβροχη Προστασία IPX4. Η πόρτα ανοίγει προς τα δεξιά. Διαθέτει ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Οι εξωτερικές διαστάσεις του θερμοθαλάμου είναι 85 x 103 x 77 cm.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πίνακας ελέγχου: έλεγχος από το φούρνο (MKF 464, 664, 1064 BM ή TS)
  - Έλεγχος θερμοκρασίας με ψηφιακό αισθητήρα
    - Υλικό θαλάμου: AISI 430
  - Αδιάβροχη Προστασία IPX4
    - Άνοιγμα πόρτας δεξιά
      - Με ρόδες
- Συνδυάζεται με: φούρνο MKF 464, 664, 1064 BM ή TS
  - **Eka** Ιταλικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα:	10 ταψιά 60x40 cm
Απόσταση μεταξύ των οδηγών:	85 mm
Θερ/σία Λειτουργίας:	20° ÷ 40°C/ 65° ÷ 85°C (στόφας/θερμοθάλαμου)
Θερμ/σία Προθέρμανσης:	20°C/ 65°C (στόφας/θερμοθάλαμου)
Ισχύς:	1,8 kW
Τάση:	230 V
Συχνότητα:	50/60 Hz
Καθαρό βάρος:	91 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	85 x 103 x 77 cm

## PDF



Κατάλογος



Κατάλογος 2

[Κατεβάστε τον Κατάλογο](#)

[Κατεβάστε τον Κατάλογο 2](#)