

Vacuum με Μπάρα Συγκόλλησης 450 mm - PREMIUM 450 Auto Inox



SKU: 7629218

~~925,00 €~~ 690,00 €

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται ο Φ.Π.Α., ο φόρος ανακύκλωσης και τα έξοδα μεταφοράς. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος.

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Vacuum εξωτερικής αναρρόφησης
- ✓ Μπάρα συγκόλλησης 450 mm
- ✓ Για προϊόντα με περιορισμένο ποσοστό υγρασίας
- ✓ Intercom Ιταλικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολή

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Vacuum με Μπάρα Συγκόλλησης 450 mm - PREMIUM 450 Auto Inox

Το Vacuum με Μπάρα Συγκόλλησης 450 mm - PREMIUM 450 Auto Inox ανήκει στη σειρά Premium του Ιταλικού εργοστασίου Intercom. Η σειρά αποτελείται από επαγγελματικά μηχανήματα για εξωτερική αναρρόφηση που συνιστώνται για μικρά καταστήματα λιανικής. Αντιπροσωπεύουν το πρώτο βήμα στον επαγγελματικό τομέα της συσκευασίας τροφίμων. Αξιόπιστα και compact μηχανήματα με μεγάλη διάρκεια ζωής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία φαγητού "ζωντανά" μπροστά στους πελάτες.

Διαθέτει μπάρα συγκόλλησης μήκους 400 mm, κουμπί για εκκίνηση vacuum & κουμπί συγκόλλησης. Αυτόματο πρόγραμμα για μικρές & μεγάλες σακούλες ή χειροκίνητη λειτουργία.

Η κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και ο ψηφιακός πίνακας ελέγχου με επιλογή κύκλου εργασίας "χειροκίνητο / αυτόματο" καθιστούν αυτή τη σειρά την πιο επιτυχημένη λύση για τη λιανική διανομή τροφίμων. Συνιστώνται για οποιοδήποτε προϊόν με περιορισμένο ποσοστό υγρασίας (ζαμπόν, τυρί, καφές κ.λπ.).

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Vacuum εξωτερικής αναρρόφησης
 - Μπάρα συγκόλλησης 450 mm
- Κουμπί για εκκίνηση vacuum & κουμπί συγκόλλησης
 - Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- Αυτόματο πρόγραμμα για μικρές & μεγάλες σακούλες
 - Χειροκίνητο πρόγραμμα (Χειροκίνητη λειτουργία)
 - Για προϊόντα με περιορισμένο ποσοστό υγρασίας
 - Ανοξείδωτη κατασκευή
- **Intercom** Ιταλικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντλία Vacuum:	40 lt/min
Μήκος μπάρας συγκόλλησης:	450 mm
Ισχύς:	400 W
Τάση/Συχνότητα:	230 V/ 50 Hz
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	47 x 26 x 13 cm

PDF