

## Βραστήρας Αερίου Αμέσου Θερμάνσεως με Πίεση 150 lt - MP-G915



**SKU:** 9539

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Με πίεση
- ✓ Κάδος ανοξείδωτος
- ✓ Έλεγχος θερμ/σίας: με ρυθμιστή ενέργειας
- ✓ Γέμισμα κάδου με κρύο ή ζεστό νερό μέσω βαλβίδας με διακόπτη
- ✓ Αποστράγγιση κάδου μέσω βαλβίδας ασφαλείας με λαβή

## Πιστοποιήσεις

IPX5

## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

## Αποστολη

---

**Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### **Βραστήρας Αερίου Αμέσου Θερμάνσεως με Πίεση 150 lt - MP-G915**

#### **Βραστήρες Αερίου με Πίεση - Σειρά 900 Fagor**

Ο Βραστήρας Αερίου Αμέσου Θερμάνσεως με Πίεση 150 lt - MP-G915 είναι Ισπανικής κατασκευής του εργοστασίου Fagor. Διαθέτει ανοξείδωτο κάδο χωρητικότητας 150 lt., με διάσταση Ø 60 x 55 cm (ØxΥ). Η θερμοκρασία ελέγχεται από ρυθμιστή ενέργειας που επιτρέπει αργό μαγείρεμα. Λειτουργεί με πίεση στον κάδο μαγειρέματος (0,3 ατμόσφαιρες). Το καπάκι διαθέτει λαβή μπροστά με διαγώνιο άνοιγμα 75° για την πρόληψη εγκαυμάτων. Επίσης, το καπάκι έχει κλείσιμο πτυσσόμενο και αντισταθμισμένο και διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης στο καπάκι. Σας επιτρέπει να γεμίσετε τον κάδο με κρύο ή ζεστό νερό. Το γέμισμα του κάδου γίνεται μέσω ηλεκτροβαλβίδας που ενεργοποιείται από έναν μόνο διακόπτη. Η αποστράγγιση του κάδου γίνεται μέσω της βαλβίδας ασφαλείας 2" που διαθέτει λαβή, όπου δεν μεταφέρεται η θερμότητα για την ασφαλή αποστράγγιση του κάδου. Διαθέτει ανοξείδωτο φίλτρο αφαιρούμενο για την αποστράγγιση του κάδου. Η ενδεικτική λυχνία σας ενημερώνει πότε το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο και πότε θερμαίνεται. Επίσης, διαθέτει Αδιάβροχη προστασία IPX5. Σας επιτρέπει να επιλέξετε κατά την παραγγελία εάν επιθυμείτε σύνδεση με NG ή LPG καθώς είναι κατάλληλο για σύνδεση με φυσικό αέριο (NG) ή υγρό αέριο προπάνιο (LPG). Ανήκει στη σειρά 900, με βάθος 93 cm, έτσι ώστε να ταιριάζει με τον υπόλοιπο εξοπλισμό με βάθος 90 cm της κουζίνας.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κάδος: ανοξείδωτος
- Έλεγχος θερμ/σίας: με ρυθμιστή ενέργειας (και για αργό μαγείρεμα)
- Γέμισμα κάδου με κρύο ή ζεστό νερό, μέσω βαλβίδας με διακόπτη
  - Αποστράγγιση κάδου, μέσω βαλβίδας ασφαλείας με λαβή
  - Ανοξείδωτο φίλτρο για την αποστράγγιση του κάδου
- Λειτουργία με πίεση στον κάδο μαγειρέματος (0,3 ατμόσφαιρες)
  - Με βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης στο καπάκι
- Καπάκι με κλείσιμο πτυσσόμενο και αντισταθμισμένο, με λαβή & διαγώνιο 75° άνοιγμα (για την αποφυγή εγκαυμάτων)
  - Αδιάβροχη Προστασία IPX5
  - **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα	150 lt
Διάσταση Κάδου (ØxΥ):	Ø 60 x 55 cm
Ισχύς (αερίου):	24 kW
Ισχύς (ηλεκτρική):	100 W
Τάση/Συχνότητα:	230 V - 1N/50 ή 60 Hz
Καθαρό Βάρος:	120 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	80 x 93 x 85 cm

## Προαιρετικά

PDF